

TRADOTIM

RENGASLUETTELO





Rengasvalikoima

ATV / UTV

- OTR
- DEESTONE (ATV)
- CARLSTAR
- KENDA
- CST

NURMIKKO, PUUTARHA

- OTR
- DEESTONE
- CARLSTAR
- KENDA
- DURO
- CST
- TRELLEBORG
- VREDESTEIN

MAATALOUS, TEOLLISUUS, PUUTARHA

- CARLSTAR
- DURO
- TRELLEBORG

TIELIIKENNE, TRAILER

- KENDA
- DURO
- CST
- TRELLEBORG
- VREDESTEIN

LUMILINGOT

- OTR
- CARLSTAR
- DURO

GOLF

- KENDA
- DURO

KARTING

- DURO

PIENET RENKAAT

- CST

PIENET RENKAAT, POTKUPYÖRÄ / PYÖRÄTUOLI

- CST

TRADOTIM

Raamikatu 1 - 38200 Sastamala - info@tradotim.fi - 010 200 8510

Tuotehakemisto

stock.adobe.com

OTR 4

DEESTONE 20

CARLSTAR 24

KENDA 38

DURO 44

CST 50

TRELLEBORG 68

VREDESTAIN 78

SISÄRENKAAT 84

FLEXEL RENKAAT 94

ILMAKUMIPYÖRÄT 96

FLEXEL PYÖRÄT 99

VANTEET 100



RENKAAT

22 MAG

ATV, UTV

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
21X11.00-8	4	520	270	275	1,5	TL	URM2111008/22MAG/4
20X8.00-10	4	500	205	350	1,5	TL	URM2080010/22MAG/4
22X11.00-10	4	545	274	275	1,5	TL	URM22110010/22MAG/4



340 MAG

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
22X11.00-10	6	545	275	275	1,5	TL	URM22110010/MAG340/6



350 MAG

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
23X10.50-12	6	582	262	630	1,5	TL	URM23105012/MAG350/6
24X9.00-12	6	606	231	690	1,5	TL	URM2490012/MAG350/6
24X11.00-12	6	618	265	785	1,5	TL	URM24110012/MAG350/6
25X8.00-12	6	632	260	715	1,4	TL	URM2580012/MAG350/6
25X9.00-12	6	632	226	795	1,6	TL	URM2590012/MAG350/6
25X10.00-12	6	638	259	795	1,4	TL	URM25100012/MAG350/6
25X11.00-12	6	640	260	795	1,4	TL	URM25110012/MAG350/6



250 SWIFT

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
22X11.00-8	4	554	284	325	2,2	TL	URM2211008/250SWIFT/4
22x11.00-10	4	545	274	275	1,5	TL	URM22110010/250SWIFT/4



GRASS MASTER

NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
15X6.00-6	4	360	152	165	0,95	TL	URM156006/GM/4
16X6.50-8	6	410	165	295	1,9	TL	URM166508/GM/6
16X7.50-8	4	406	178	345	1,5	TL	URM167508/GM/4
18X6.50-8	4	431	165	307	1,9	TL	URM186508/GM/4
18X7.00-8	4	452	180	355	1,8	TL	URM187008/GM/4
18X7.50-8	4	457	190	365	1,65	TL	URM187508/GM/4
18X8.50-8	6	465	230	375	1,5	TL	URM188508/GM/6
18X9.50-8	6	465	235	425	1,7	TL	URM189508/GM/6
20X8.00-8	4	507	209	437	1,5	TL	URM208008/GM/4
20X10.00-8	6	500	250	540	1,5	TL	URM2010008/GM/6
20X10.50-8 FP	4	485	262	560	1,5	TL	URM2010508/GM/4/FP
18X6.50-10	4	445	152	335	0,8	TL	URM1865010/GM/4
18X8.50-10	4	450	206	345	1,5	TL	URM1885010/GM/4
18X8.50-10	6	455	215	475	2,2	TL	URM1885010/GM/6
18X10.50-10	4	455	259	425	1,4	TL	URM18105010/GM/4
20X6.50-10	4	495	170	387	1,9	TL	URM2065010/GM/4
20X8.00-10	4	498	196	375	1,65	TL	URM2080010/GM/4
20X10.00-10	6	495	235	535	1,5	TL	URM20100010/GM/6
20X12.00-10	4	512	279	600	1,4	TL	URM20120010/GM/4
22X11.00-10	4	541	281	475	1,5	TL	URM22110010/GM/4
22X9.50-12	4	548	223	530	1,5	TL	URM2295012/GM/4
22X10.50-12	4	568	262	600	1,5	TL	URM22105012/GM/4
22X12.00-12	4	559	294	670	1,4	TL	URM22120012/GM/4
23X8.50-12	6	593	276	595	1,5	TL	URM2385012/GM/6
23X9.50-12	4	580	239	615	1,4	TL	URM2395012/GM/4
23X10.50-12	6	593	276	595	1,5	TL	URM23105012/GM/6
24X9.50-12	4	603	243	615	1,65	TL	URM2495012/GM/4
24X12.00-12	6	615	295	1000	2,2	TL	URM24120012/GM/6
24X12.00-12	8	610	300	1285	3,5	TL	URM24120012/GM/8
25X9.00-12	4	607	237	630	0,55	TL	URM2590012/GM/4
25X12.00-12	4	605	307	775	0,8	TL	URM25120012/GM/4
26X9.50-12 FP	4	647	242	710	1,4	TL	URM2695012/GM/4/FP
26X10.50-12	4	660	267	710	1,5	TL	URM26105012/GM/4
26X12.00-12	6	645	315	1030	2,1	TL	URM26120012/GM/6
26X12.00-12	8	640	321	800	3,45	TL	URM26120012/GM/8
26X12.00-12	12	640	320	1200	1,4	TL	URM26120012/GM/12
24X8.50-14	4	605	212	560	1,5	TL	URM2485014/GM/4
24X8.50-14	8	605	213	775	3	TL	URM2485014/GM/8
24X9.50-14	4	610	237	580	1,4	TL	URM2495014/GM/4
24X12.00-14	4	610	305	730	1,4	TL	URM24120014/GM/4
25X8.50-14 FP	4	630	218	750	1,5	TL	URM2585014/GM/4/FP
29X12.50-15	10	735	320	1120	4,1	TL	URM29125015/GM/10
31X15.50-15	10	775	365	1925	4,2	TL	URM31155015/GM/10
26X12.00-16 FP	4	657	300	825	1,4	TL	URM26120016/GM/4/FP



GRASS MASTER (ARAMID)

NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
16X6.50-8	4	410	165	295	1,9	TL	URM166508/GMA/4
18X8.50-8	6	450	215	375	1,5	TL	URM188508/GMA/6
18X9.50-8	6	465	235	425	1,7	TL	URM189508/GMA/6
20X10.00-8	6	500	250	540	1,5	TL	URM2010008/GMA/6
20X10.00-10	6	495	235	535	1,5	TL	URM20100010/GMA/6
23X10.50-12	6	570	260	780	1,4	TL	URM23105012/GMA/6
24X12.00-12	6	610	300	780	1,4	TL	URM24120012/GMA/6
26X12.00-12	6	645	310	800	1,4	TL	URM26120012/OGMA/6



GRASS MASTER XT

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
18X8.50-8	4	450	216	375	1,5	TL	URM188508/GMXT/4
20X10.00-8	4	494	246	545	1,5	TL	URM2010008/GMXT/4
18X8.50-10	4	452	206	375	1,5	TL	URM1885010/GMXT/4
18X10.50-10	4	455	252	500	1,65	TL	URM18105010/GMXT/4
20X6.50-10	4	498	163	400	1,9	TL	URM2065010/GMXT/4
20X8.00-10	4	500	198	425	1,5	TL	URM2080010/GMXT/4
20X10.00-10	4	495	236	530	1,5	TL	URM20100010/GMXT/4
20X12.00-10	4	506	295	600	1,4	TL	URM20120010/GMXT/4
22X11.00-10	4	552	273	670	1,5	TL	URM22110010/GMXT/4
22X12.00-12	4	551	290	670	1,4	TL	URM22120012/GMXT/4
23X9.50-12	4	579	236	670	1,4	TL	URM2395012/GMXT/4
23X10.50-12	4	578	263	600	1,4	TL	URM23105012/GMXT/4
24X12.00-12	4	599	301	775	1,4	TL	URM24120012/GMXT/4
26X12.00-16	4	660	297	825	1,4	TL	URM26120016/GMXT/4



CHEVRON

NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
11X4.00-4	4	285	105	150	3,2	TL	URM114004/CHE/4
13X5.00-6	4	320	120	200	2,8	TL	URM135006/CHE/4
13X6.50-6	4	330	165	220	1,5	TL	URM136506/CHE/4
15X6.00-6	4	410	170	255	2,1	TL	URM156006/CHE/4
16X6.50-8	4	410	170	280	2	TL	URM166508/CHE/4
16X7.50-8	4	415	185	320	1,7	TL	URM167508/CHE/4
18X6.50-8	4	435	165	350	1,9	TL	URM186508/CHE/4
18X8.50-8	4	450	215	370	1,5	TL	URM188508/CHE/4
18X9.50-8	4	460	240	470	1,7	TL	URM189508/CHE/4
20X8.00-8	4	510	205	435	1,5	TL	URM208008/CHE/4
20X10.00-8	4	515	250	545	1,5	TL	URM2010008/CHE/4
20X8.00-10	4	515	210	450	1,5	TL	URM2080010/CHE/5
20x10.00-10	4	525	250	540	1,5	TL	URM20100010/CHE/4



LITEFOOT

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
22.5X10.00-8	4	574	260	630	1,5	TL	URM22510008/LF/4
22X9.50-10	4	555	230	525	1,5	TL	URM2295010/LF/4
22X10.00-10	4	565	242	545	1,4	TL	URM22100010/LF/4
22X11.00-10 FP	4	549	284	630	1,5	TL	URM22110010/LF/4/FP
23X11.00-10 FP	4	549	284	670	1,5	TL	URM23110010/LF/4/FP
22X8.50-12	4	565	216	500	1,5	TL	URM2285012/LF/4
23X8.50-12	4	574	209	500	1,5	TL	URM2385012/LF/4
23X9.50-12	4	586	235	545	1,65	TL	URM2395012/LF/4
23X10.50-12	6	593	276	595	1,5	TL	URM23105012/LF/6
24X9.50-12	6	603	252	775	2,35	TL	URM2495012/LF/6
24X12.00-12	6	589	305	1030	2,2	TL	URM24120012/LF/6
26X12.00-12	6	655	310	1360	2,4	TL	URM26120012/LF/6
26X14.00-12	4	653	349	670	1,25	TL	URM26140012/LF/4



LAWN BOSS

NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
18X8.50-8	4	463	221	375	1,5	TL	URM188508/LB/4
20X10.00-8	4	504	260	545	1,5	TL	URM2010008/LB/4
22.5X10.00-8	4	573	260	630	1,5	TL	URM22510008/LB/4
23X10.00-8	4	587	257	650	1,5	TL	URM2310008/LB/4
25X12.00-9	4	635	305	374	1,4	TL	URM2512009/LB/4
20X12.00-10	4	514	298	600	1,4	TL	URM20120010/LB/4
20X10.00-10	4	513	261	530	1,5	TL	URM20100010/LB/4
22X9.50-10	4	564	237	545	1,4	TL	URM2295010/LB/4
24X12.00-10	4	611	304	775	1,4	TL	URM24120010/LB/4
20X10.00-12	4	512	246	500	1,5	TL	URM20100012/LB/4
23X10.50-12	4	593	276	710	1,65	TL	URM23105012/LB/4



HBR LAWN MASTER

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
15X6.00-8	2	363	152	160	0,95	TL	URM156008/LM/2
16X6.00-8	2	400	159	175	0,95	TL	URM166008/LM/2
18X7.50-10	4	460	190	355	1,65	TL	URM1875010/LM/4
20X8.50-12	4	507	222	265	0,7	TL	URM2085012/LM/4
22X10.00-14	4	555	234	560	1,5	TL	URM22100014/LM/4
24X12.00-14	4	610	305	750	1,4	TL	URM24120014/LM/4
26X12.00-16	4	655	300	825	1,4	TL	URM26120016/LM/4



ZERO-T

NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
16X6.00-8	4	402	147	280	2,1	TL	URM166008/ZT/4
18X8.50-10	4	456	214	375	1,5	TL	URM1885010/ZT/4
20X6.50-10	4	511	173	375	1,9	TL	URM2065010/ZT/4
20X10.00-10	4	511	250	530	1,5	TL	URM20100010/ZT/4
22X11.00-10	4	560	284	670	1,5	TL	URM22110010/ZT/4
23X8.50-12	4	583	208	500	1,5	TL	URM2385012/ZT/4
23X10.50-12	4	587	268	600	1,4	TL	URM23105012/ZT/4
23X10.50-12	8	580	275	599	1,5	TL	URM23105012/ZT/8
24X8.50-12	4	608	216	580	1,5	TL	URM2485012/ZT/4
24X10.50-12	4	608	274	690	1,65	TL	URM24105012/ZT/4
24X12.00-10	4	607	300	775	1,5	TL	URM24120010/ZT/4
24X12.00-12	4	610	305	775	1,5	TL	URM24120012/ZT/4
26X12.00-12	4	661	305	800	1,4	TL	URM26120012/ZT/4



ZERO-T II

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
22X11.00-10	4	550	275	650	1,5	TL	URM22110010/ZTII/4
24X12.00-12	4	610	295	775	1,5	TL	URM24120012/ZTII/4
26X12.00-12	4	661	305	800	1,4	TL	URM26120012/ZTII/4



TURFSOFT PRO XT

NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
26X10.50-12	4	660	265	500	0,7	TL	URM26105012/OTR/4
28X8.50-15	4	720	215	450	1,6	TL	URM2128015/OTR/4
29X12.00-15	4	745	300	730	1,5	TL	URM29120015/OTR/4
13.6-16	4	990	350	800	1	TL	URM13616/OTR/4
41X14.00-20	4	1075	355	825	1,1	TL	URM35580D20/OTR/4
44X18.00-20	4	1125	465	1180	1	TL	URM47565D20/OTR/4



ULTRA CHEVRON

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
24X13.00-12	6	576	327	1030	1,9	TL	URM24130012/CU/6
26X12.00-14	6	661	312	1120	2,2	TL	URM26120014/CU/6
26.5X14.00-12	4	671	360	975	1,25	TL	URM265140012/CU/4
26.5X14.00-12	6	671	360	975	1,3	TL	URM265140012/CU/6
29X14.00-15	4	734	353	1090	1,25	TL	URM29140015/CU/4
29X14.00-15	12	745	353	2500	5,2	TL	URM29140015/CU/12



BIG BITE

NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
16X6.50-8	4	394	166	250	1,5	TL	URM166508/BB/4
16X8.50-8	4	408	214	325	1,5	TL	URM168508/BB/4
18X6.50-8	4	443	161	224	0,9	TL	URM186508/BB/4
18X7.00-8	2	451	184	236	0,9	TL	URM187008/BB/2
18X8.50-8	4	450	213	236	1,5	TL	URM188508/BB/4
18X10.50-8	4	453	260	307	0,7	TL	URM1810508/BB/4
18X8.50-10	4	441	207	345	1,5	TL	URM1885010/BB/4
18X10.50-10	4	452	255	450	1,5	TL	URM18105010/BB/4
20X6.50-10	4	474	178	375	1,9	TL	URM2065010/BB/4
20X8.00-10	4	487	204	375	0,9	TL	URM2080010/BB/4
20X10.00-10	4	486	239	530	1,5	TL	URM20100010/BB/4
20X12.00-10	4	498	280	600	0,9	TL	URM20120010/BB/4
22X9.50-10	4	521	246	545	0,8	TL	URM2295010/BB/4
22X11.00-10	4	532	281	630	0,8	TL	URM22110010/BB/4
23X9.50-10	4	541	249	560	1,4	TL	URM2395010/BB/4
23X11.00-10	4	549	288	670	0,8	TL	URM23110010/BB/4
23X11.50-12	4	558	290	600	1,4	TL	URM23115012/BB/4
24X9.50-12	4	599	237	670	1,65	TL	URM2495012/BB/4
24X12.00-12	4	591	304	775	1,4	TL	URM24120012/BB/4
25X10.00-12	6	638	257	530	1,65	TL	URM25100012/BB/6
26X12.00-12	6	637	316	800	2,1	TL	URM26120012/BB/6





REAPER

NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
18X8.50-8	4	452	216	375	1,5	TL	URM188508/REA/4
18X9.50-8	4	453	235	462	1,65	TL	URM189508/REA/4
20X8.00-8	4	506	214	437	1,5	TL	URM208008/REA/4
20X10.00-8	4	502	247	545	1,5	TL	URM2010008/REA/4
18X8.50-10	4	453	210	375	1,5	TL	URM1885010/REA/4
20X10.00-10	4	502	247	530	1,5	TL	URM20100010/REA/4
21X7.00-10	4	513	177	450	1,8	TL	URM2170010/REA/4
22X10.00-10	4	555	249	615	1,5	TL	URM22100010/REA/4
22X11.00-10	4	541	259	580	1,5	TL	URM22110010/REA/4
23X9.00-12	4	564	231	500	0,8	TL	URM2390012/REA/4
23X10.50-12	4	580	263	600	1,4	TL	URM23105012/REA/4
23X11.00-12	4	587	282	650	1,4	TL	URM23110012/REA/4
24X12.00-12	4	597	289	560	0,8	TL	URM24120012/REA/4
26X12.00-12	4	671	295	630	0,8	TL	URM26120012/REA/4



TR-34

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
16X7.50-8	6	404	180	400	2,6	TL	URM167508/TR34/6
18X8.50-10	6	454	206	425	2,2	TL	URM1885010/TR34/6
24X12.00-12	6	611	305	925	2,2	TL	URM24120012/TR34/6
26X12.00-12	6	655	306	1030	2,1	TL	URM26120012/TR34/6



VOODOO TRAC

NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
24X12.00-12	4	597	289	560	0,8	TL	URM24120012/HC5058/4
26X12.00-12	4	671	295	630	0,8	TL	URM26120012/HC5058/4



WORKBOSS CT

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
16X7.50-8	6	406	188	365	2,7	TL	URM167508/WB/6
18X8.50-10	6	452	210	550	3,3	TL	URM1885010/WB/6
23X8.50-12	6	575	215	700	2,6	TL	URM2385012/WB/6
24X12.00-12	6	600	300	920	2,2	TL	URM24120012/WB/6
26X12.00-12	8	650	300	1250	2,7	TL	URM26120012/WB/8
25X8.50-14	6	640	215	750	2,6	TL	URM2585014/WB/6
27X8.50-15	8	685	215	1100	3,2	TL	URM2785015/WB/8



SMOOTH

NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
9X3.50-4	4	227	92	160	3,45	TL	URM93504/SMTH/4
9X5.00-5	4	232	105	69	2	TL	URM95005/SMTH/4
11X4.00-5	4	279	104	155	3,3	TL	URM114005/SMTH/4
11X5.00-5	4	283	115	160	3,2	TL	URM115005/SMTH/4
11X6.00-5	4	278	132	195	2	TL	URM116005/SMTH/4
12X6.00-5	2	300	150	195	2	TL	URM126005/SMTH/2
13X5.00-6	4	325	123	200	2,75	TL	URM135006/SMTH/4
13X6.50-6	4	330	158	206	1,9	TL	URM136506/SMTH/4
13X8.00-6	4	326	202	224	1,5	TL	URM138006/SMTH/4
15X6.00-6	4	376	160	257	3,6	TL	URM156006/SMTH/4
16X6.50-8	4	411	167	280	1,9	TL	URM166508/SMTH/4
18X9.50-8	4	450	224	425	1,5	TL	URM189508/SMTH/4
18X10.50-8	4	472	251	450	1,5	TL	URM1810508/SMTH/4
18X10.50-10	4	479	252	450	1,5	TL	URM18105010/SMTH/4
20X10.00-10	4	495	249	370	0,8	TL	URM20100010/SMTH/4
22X12.00-12	4	563	291	670	1,4	TL	URM22120012/SMTH/4
22X10.00-14	4	561	249	560	1,5	TL	URM22100014/SMTH/4



RIB

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
11X4.00-5	4	272	107	95	3,2	TL	URM114005/RIB/4
13X5.00-6	4	323	119	200	2,75	TL	URM135006/RIB/4
13X6.50-6	4	330	163	218	1,9	TL	URM136506/RIB/4
15X6.00-6	4	372	155	257	2,1	TL	URM156006/RIB/4
16X6.50-8	6	410	170	500	4,9	TL	URM166508/RIB/6
18X8.50-8	4	452	213	375	1,5	TL	URM188508/RIB/4
18X8.50-8	6	454	213	430	1,5	TL	URM188508/RIB/6
18X9.50-8	4	443	239	425	1,65	TL	URM189508/RIB/4
20X10.00-10	4	498	240	530	1,5	TL	URM20100010/RIB/4
23X10.50-14	6	583	272	850	2,5	TL	URM23105014/RIB/6



GARDEN MASTER

NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
18X8.50-10	6	455	210	476	2,2	TL	URM1885010/GARM/6
18X8.50-10	8	453	211	560	3	TL	URM1885010/GARM/8
26X12.00-12	8	660	304	1360	2,9	TL	URM26120012/GARM/8
26X12.00-12	10	640	320	1000	2,9	TL	URM26120012/GARM/10



LAWN TRAC

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
16X7.50-8	4	406	191	315	1,7	TL	URM167508/OLT/4
16X7.50-8	6	406	191	315	2,6	TL	URM167508/OLT/6
18X8.50-8	4	460	213	375	1,5	TL	URM188508/OLT/4
18X8.50-10	6	455	206	500	2,2	TL	URM1885010/OLT/6
23X8.50-12	12	575	218	1215	6,2	TL	URM2385012/OLT/12
23X10.50-12	6	584	267	600	2,7	TL	URM23105012/OLT/6
24X12.00-12	4	608	308	775	1,4	TL	URM24120012/OLT/4
26X12.00-12	4	660	312	800	1,4	TL	URM26120012/OLT/4
26X12.00-12	8	665	312	800	1,4	TL	URM26120012/OLT/8

**XT-41****NURMIKKO, PUUTARHA**

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
18X8.50-10	6	460	205	500	2,2	TL	URM1885010/XT41/6
23X8.50-12	6	580	215	670	2,4	TL	URM2385012/XT41/6
26X12.00-12	4	660	315	800	1,4	TL	URM26120012/XT41/4
26X12.00-13	8	660	315	1550	3,3	TL	URM26120012/XT41/8

**HK45**

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
18X10.50-10	4	450	255	500	1,5	TL	URM18105010/HK45/4
18X11.00-10	4	450	260	500	1,5	TL	URM18110010/HK45/4

**V-LUG**

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
5.70-12	4	565	148	690	4	TL	URM57012/VLUG/4



SNOWBLOW

LUMILINGOT

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
4.10-4	2	275	100	100	1,6	TL	URM4104/SB/2
4.10-6	2	325	100	130	1,6	TL	URM4106/SB/2
13X5.00-6	2	335	100	135	1,4	TL	URM135006/SB/2
4.80-8	2	410	115	200	1,4	TL	URM4808/SB/2
16X6.50-8	2	420	150	190	1	TL	URM166508/SB/2
18X6.50-8	2	440	165	350	1,9	TL	URM186508/SB/2



SNOWTRAC

KOKO	PR	HALK	LEV	KG	BAR	TL/TT	KOODI
13X4.00-6	2	325	100	125	1,5	TL	URM134006/ST/2
15X5.00-6	2	375	130	165	1,4	TL	URM155006/ST/2
4.80-8	2	410	115	170	1,4	TL	URM4808/ST/2
16X6.00-8	2	395	155	155	1,2	TL	URM166008/ST/2
16X6.50-8	2	420	150	190	1	TL	URM166508/ST/2



Introducing the
WORKBOSS® CT
Non-Directional Compact Tractor Tire

The WorkBoss® CT sets a new standard for compact tractor performance. Designed by OTR from the ground up, every detail of the tread, sidewall, and profile is engineered with purpose — delivering a quieter ride, greater stability under load, and improved durability and handling. With industry-leading ply ratings, operators and OEMs can match the right tire to the right machine, and gain confidence in both everyday use and heavy-duty applications.

***Making Customers'
Lives Easier®***

Tietoa DEESTONE-renkaista

*Työ on toimintaa, johon liittyy ponnisteluja tarkoituksen tai tuloksen saavuttamiseksi. **Deestone**. Kestävät erikoisrenkaat vaativiin töihin.*

*Vuodesta 1982 lähtien **Deestonesta** on tullut johtava valmistaja ja kansainvälinen viejä laajalle rengasvalikoimalle. Thaimaassa sijaitsevan **Deestonen** suunnittelu ja valmistus täyttävät kansainväliset standardit, minkä ansiosta he voivat toimittaa ensiluokkaisia renkaita yli 90 maahan maailmanlaajuisesti.*

A person is riding a Deestone riding lawn mower on a golf course. The mower is black and red, with a large black engine cover and a red frame. The person is wearing a dark jacket and shorts, and is seen from behind. The background shows a green golf course with trees and a path. The Deestone logo is overlaid in large, stylized orange letters across the middle of the image.

DEESTONE



RENKAAT

D-265

NURMIRENKAAT

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
11X4.00-4		4	285	105	150	3,2		TL	43A3	URM114004/D265/4
11X4.00-5		4	290	105	145	3,0		TL	42A3	URM114005/D265/4
13X5.00-6		4	320	120	200	2,8		TL		URM135006/D265/4
13X6.50-6		4	330	165	220	1,5		TL		URM136506/D265/4
15X6.00-6		4	410	170	255	2,1		TL		URM156006/D265/4
16X6.50-8		4	410	170	280	2		TL		URM166508/D265/4
16X7.50-8		4	415	185	320	1,7		TL		URM167508/D265/4
18X6.50-8		4	435	165	350	1,9		TL		URM186508/D265/4
18X8.50-8		4	450	215	370	1,5		TL		URM188508/D265/4
18X9.50-8		4	460	240	470	1,7		TL		URM189508/D265/4
20X8.00-8		4	510	205	435	1,5		TL		URM208008/D265/4
20X10.00-8		4	515	250	545	1,5		TL		URM2010008/D265/4
20x10.00-10		4	525	250	540	1,5		TL		URM20100010/D265/4



D-402

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
7.50-16		8	805	205	880	3,7		tt	103a8	URM75016/D402/8



D-407

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
13X5.00-6		4	320	120	200	2,8		TL	52A3	URM135006/D407/4
16X6.50-8		4	410	170	280	2		TL	64A3	URM166508/D407/4


DEESTONE
D-405
NURMIRENKAAT

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.00-8	43A6	4	430	110	155	2,5		TT		URM4008/D405/4
23X8.50-12	93A3	6	575	215	650	2,5		TL		URM2385012/D405/6
23X10.50-12	100A3	6	575	265	800	2,5		TL		URM23105012/D405/6
26x12.00-12	104A3	6	650	310	900	1,4		TL		URM26120012/D405/6


D-408

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
26x12.00-12		8	650	310	1290	3,3		TL	117A3	URM26120012/D408/8
26x12.00-12		10	650	310	1400	4		TL	120A3	URM26120012/D408/10


D-316

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
31X15.50-15		10	790	390	1460	4		TL	121B	URM31155015/D316/10


DEESTONE
D-929
ATV

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
16 x 8.00 - 7		2	405	190	130	0,25	*	TL	9J	URM168007/D929/4
20 x 7.00 - 8		2	505	170	70	0,25	*	TL	16J	URM207008/D929/4
22 x 11.00 - 8		4	560	280	165	0,5	*	TL	43F	URM2211008/D929/4


D-936

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
22 x 11.00 - 8		6	560	280	180	0,5		TL		URM2211008/D936/6


D-932 Swamp Witch

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
25 x 12.00-10		6	635	305	225	0,5	*	TL	56F	URM25120010/D932/6
25 x 8.00 - 12		6	635	205	155	0,5	*	TL	43F	URM2580012/D932/6
25 x 10.00 - 12		6	635	255	190	0,5	*	TL	50F	URM25100012/D932/6
26 x 10.00 - 12		6	660	255	200	0,5	*	TL	52F	URM26100012/D932/6
26 x 12.00 - 12		6	660	305	235	0,5	*	TL	58F	URM26120012/D932/6
27 x 10.00 - 12		6	685	255	225	0,5	*	TL	56F	URM27100012/D932/6
27 x 12.00 - 12		6	685	305	250	0,5	*	TL	60F	URM27120012/D932/6
28 x 10.00 - 12		6	710	255	230	0,5	*	TL	57F	URM28100012/D932/6
28 x 12.00 - 12		6	710	305	260	0,5	*	TL	61F	URM28120012/D932/6

CARLSTAR-erikoisrenkaat ja vanteet

Lähes sadan vuoden ajan Carlisle on tuonut markkinoille erikoisrenkaita ja sitoutunut jatkuvaan tuotekehitykseen. Carlstar-brändin erikoisrenkaat ja -vanteet tarjoavat kattavan tuotevalikoiman nurmikko- ja puutarhakäyttöön, ATV/UTV-ajoneuvoihin, perävaunuihin/kuormaajiin, maatalouteen, rakennustyöhön ja teollisuuteen.

Pitkään teollisuuden johtajana tunnustettuna Carlstar-brändi tarjoaa luokkansa parasta laatua, huipputeknologiaa ja tuotteiden suorituskykyä.

Luovuuden ja innovoinnin ohjaamana Carlstar-merkkiset renkaamme tarjoavat hyödyllisyyttä työpäiväsi ja suorituskykyä seikkailuillesi.

CARLSTAR™





RENKAAT

A.C.T

ATV, UTV

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
26X8.00R12	205/85R12	4	660	201	170	0,7	*	TL	46F	URM26800R12/ACT/4
26X9.00R12	230/80R12	6	663	240	307	1,7	*	TL	67K	URM26900R12/ACT/6
26X10.00R12	255/70R12	4	668	264	236	0,7	*	TL	58J	URM261000R12/ACT/4



A.C.T HD

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
25X8.00R12	205/80R12	6	658	196	315	1,3	*	TL	68F	URM25800R12/ACTHD/6
25X11.00R12	280/60R12	6	666	267	425	1,3	*	TL	78F	URM251100R12/ACTHD/6
26X8.00B12	205/90B12	6	663	208	185	1,5	*	TL	49M	URM26800B12/ACTHD/6
26X9.00R12		6	678	218	375	1,3		TL	74F	URM26900R12/ACTHD/6
26X10.00B12	255/70B12	6	678	246	224	1,5	*	TL	56M	URM261000B12/ACTHD/6
26X11.00R12		6	691	267	437	1,3		TL	79F	URM261100R12/ACTHD/6
27X9.00R12		6	699	227	400	1,3		TL	76F	URM27900R12/ACTHD/6
27X11.00R12		6	699	269	462	1,3		TL	81F	URM271100R12/ACTHD/6


CARLSTAR™
ALL TRAIL
ATV, UTV

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
22X11.00-10		4	556	262	400	1,5	*	TL		URM22110010/CAT/4
23X8.00-12		4	587	260	375	1,4		TL		URM2380012/CAT/4
23X10.50-12	265/50-12	4	587	260	375	1,4	*	TL	74F	URM23105012/CAT/4
25X8.00-12		4	630	213	355	1,5		TL		URM2580012/CAT/4
25X10.00-12		4	633	267	437	1,5		TL		URM25100012/CAT/4
25X10.50-12	265/60-12	4	630	257	425	1,4	*	TL	78F	URM25105012/CAT/4
27X9.00-14	230/70-14	4	707	227	412	1,4		TL	65K	URM2790014/CAT/4
27X11.00-14	280/60-14	4	714	279	530	1,5		TL	73K	URM27110014/CAT/4


ALL TRAIL II

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
20X10.00-8	250/60-8	4	503	239	325	1,5	*	TL	69F	URM2010008/CAT/4
22X10.00-8		4	559	259	375	1,5		TL		URM2210008/CAT/4
20X10.00-10	255/50-10	4	516	208	315	1,5	*	TL	68F	URM20100010/CAT/4
22X9.50-10		4	559	244	265	0,9		TL		URM2295010/CAT/4
23X11.00-10	280/60-10	6	597	277	560	2,4	*	TL	88F	URM23110010/CAT/6
24X9.50-10	240/75-10	4	607	241	580	1,5	*	TL	89A8	URM2495010/CAT/4
24X10.50-10	290/65-10	4	633	296	580	1,4	*	TL	89A8	URM24105010/CAT/4
25X9.00-12	220/75-12	6	645	216	500	1,4	*	TL	84F	URM2590012/CAT/6
25X11.00-12	280/60-12	4	648	274	475	1,5	*	TL	82F	URM25110012/CAT/4


CARLSTAR
AT489
ATV, UTV

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
22X9.50-10		4	559	241	272	0,9		TL	63F	URM2295010/AT489/4
22X11.00-10	281/55-10	3*	559	254	175	0,45	*	TL	47F	URM22110010/AT489/3S
23X7.00-10		2	584	178	109	0,35		TL		URM2370010/AT489/2
24X9.50-10	240/75-10	4	615	244	387	1,5	*	TL	75F	URM2495010/AT489/4
24X11.00-10	280/65-10	3*	610	254	200	0,45	*	TL	52F	URM24110010/AT489/3S
24X12.00-10	305/60-10	4	627	305	650	1,5	*	TL	93A8	URM24120010/AT489/4
23X8.00-11		3*	597	191	132	0,45		TL	38F	URM2380011/AT489/3S
24X9.00-11		3*	610	227	165	0,45		TL	45F	URM2490011/AT489/3S
24X10.00-11		3*	610	244	180	0,45	*	TL	48F	URM24100011/AT489/3S
24X8.00-12	205/75-12	4	610	191	230	0,8	*	TL	57F	URM2480012/AT489/4
24X11.00-12		3*	610	277	195	0,45		TL		URM24110012/AT489/3S
25X8.00-12	205/80-12	3*	638	188	132	0,45	*	TL	38K	URM2580012/AT489/3S
25X8.00-12	205/80-12	6	637	196	257	1,7	*	TL	61K	URM2580012/AT489/6
25X10.00-12	255/65-12	6	637	196	257	1,7	*	TL	67K	URM25100012/AT489/6
25X11.00-10		3*	653	267	206	0,45		TL		URM25110010/AT489/3S
25X11.00-12	280/60-12	3*	643	264	175	0,45	*	TL	47K	URM25110012/AT489/3S
25X11.00-12	280/60-12	4	645	259	335	1,5	*	TL	70K	URM25110012/AT489/4


AT489 II

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
26X8.00-14		3	660	198	160	0,45		TL	44F	URM2680014/AT489/3S
26X10.00-14		3	668	249	195	0,45		TL	51F	URM26100014/AT489/3S


CARLSTAR™
AT489 XD
ATV, UTV

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
25X8.00B12	205/80B12	8	638	191	315	1,4	*	TL	58K	URM25800B12/AT489XD/8
25X11.00B12	280/60B12	8	656	267	236	1,4	*	TL	68K	URM251100B12/AT489XD/8
26X8.00B12	205/90B12	8	666	207	257	1,4	*	TL	61K	URM26800B12/AT489XD/8
26X9.00B12	230/80B12	8	665	238	280	1,4	*	TL	64K	URM26900B12/AT489XD/8
26X11.00B12	280/65B12	8	649	274	325	1,4	*	TL	69K	URM261100B12/AT489XD/8
27X9.00B12	230/85B12	8	692	232	300	1,4	*	TL	66K	URM27900B12/AT489XD/8
27X11.00B12	280/70B12	8	696	276	345	1,4	*	TL	71K	URM271100B12/AT489XD/8


HD FIELD TRAX

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
16X6.50-8		2	420	155	185	0,9		TL		URM166508/HDFT/2
22X12.00-8		3*	546	287	195	0,45	*	TL	51F	URM2212008/HDFT/3S
22.5X10.00-8	255/75-8	3*	577	254	165	0,45	*	TL	45F	URM22510008/HDFT/3S
25X13.00-9	330/60-9	3	630	315	243	0,45	*	TL	59F	URM2513009/HDFT/3S
18X8.50-10	215/45-10	4	457	198	224	1,5	*	TL	56F	URM1885010/HDFT/4
24X12.00-12		2	591	285	307	0,7		TL		URM24120012/HDFT/2
26X12.00-12	300/55-12	2	645	310	345	0,7	*	TL	71F	URM26120012/HDFT/2


CARLSTAR™
KNOBBY
ATV, UTV

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
14X5.50-6	145/70-6	1*	360	135	45	0,25		TL		URM145706/CKN/1S
16X8-7		3*	420	170	85	0,45		TL		URM1687/CKN/3S
22X11.00-8	275/65-8	2	464	224	165	0,7	*	TL	61F	URM2211008/CKN/2


TURF TAMER

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
22.5x10.00-8	255/75-8	3S	565	245	375	1,5	*	TL	45F	URM22510008/CTA/3S
25X12.00-9	305/65-9	3	638	279	224	0,45	*	TL	56F	URM2512009/CTA/3S
20X11.00-10		4	505	279	487	1,4		TL		URM20110010/CTA/4

CARLSTAR™



CARLSTAR™
TURF SAVER
NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
9X3.50-4	100/60-4	4	223	90	118	3,5		TL	34A3	URM93504/CTS/4
13X5.00-6	130/70-6	4	330	121	200	2,8	*	TL	52A4	URM135006/CTS/4
13X6.50-6	170/55-6	4	340	161	218	1,9	*	TL	55A4	URM136506/CTS/4
18X6.50-8	165/70-8	4	438	164	345	1,9	*	TL	71A4	URM186508/CTS/4
18X7.50-8		4	457	183	365	1,7		TL	73A3	URM187508/CTS/4
18X8.50-8	220/60-8	4	465	205	375	1,5	*	TL	74A4	URM188508/CTS/4
18X9.50-8		4	455	239	425	1,4		TL	78A3	URM189508/CTS/4
20X8.00-8	225/65-8	4	492	224	437	1,5	*	TL	79A4	URM208008/CTS/4
20X10.00-8		4	500	261	545	1,5		TL	87A3	URM2010008/CTS/4
20X8.00-10	200/65-10	4	508	201	412	1,7	*	TL	77A4	URM2080010/CTS/4
20X10.00-10		4	511	224	560	1,7		TL	88A3	URM20100010/CTS/4
23X8.50-12	220/65-12	4	584	218	500	1,5	*	TL	84A4	URM2385012/CTS/4
23X10.50-12		4	582	260	600	1,4		TL	90A3	URM23105012/CTS/4


MULTI TRAC C/S

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
25X9.00-12	230/70-12	4	634	242	690	1,7	*	TL	95A4	URM2590012/CMT/4
25X11.00-12	280/60-12	4	640	275	825	1,7	*	TL	101A4	URM25110012/CMT/4
26X9.50-12		4	648	235	690	1,4		TL	95A3	URM2695012/CMT/4
26X12.00B12	305/60B12	6	650	292	1030	2,1	*	TL	109A4	URM26120012/CMT/6
26X14.00-12		4	648	356	962	1,3		TL	106A3	URM26140012/CMT/4
24X8.50-14	215/65-13	4	605	212	560	1,5	*	TL	88A4	URM2485014/CMT/3
25X8.50-14	215/65-14	4	635	218	600	1,5	*	TL	90A4	URM2585014/CMT/4
25X8.50-14	215/65-14	6	635	218	750	2,2	*	TL	90A5	URM2585014/CMT/6
27X8.50-15	215/70-15	6	676	218	710	3,1	*	TL	96B	URM2785015/CMT/6
27X10.50-15	280/55-15	8	693	285	850	4,2	*	TL	102B	URM27105015/CMT/8
29X12.50-15		6	742	310	775	2,1		TL	99A8	URM29125015/CMT/6
29X12.50-15	320/55-15	10	737	318	1120	4,2	*	TL	112B	URM29125015/CMT/10
31X13.50-15	345/60-15	4	800	343	975	1,4	*	TL	107A4	URM31135015/CMT/4
31X13.50-15	345/60-15	8	790	340	1550	3,1	*	TL	123A4	URM31135015/CMT/8


CARLSTAR
TURF MASTER
NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
15X6.50-8	170/55-8	2	380	155	175	0,9	*	TL	47A4	URM156508/CTM/2
16X6.50-8	170/60-8	4	418	160	280	1,9	*	TL	64A4	URM166508/CTM/4
16X7.50-8	190/55-8	4	419	178	307	1,7	*	TL	67A4	URM167508/CTM/4
18X7.50-8	190/65-8	4	455	184	365	1,7	*	TL	73A4	URM187508/CTM/4
18X8.50-8	215/60-8	4	465	210	375	1,5	*	TL	74A4	URM188508/CTM/4
18X9.50-8	240/55-8	4	460	235	460	1,7	*	TL	81A4	URM189508/CTM/4
20X10.00-8	250/60-8	4	506	260	545	1,5	*	TL	87A4	URM2010008/CTM/4
20X12.00-8		2	506	286	412	0,7		TL	77A3	URM2012008/CTM/2
20X8.00-10	200/65-10	4	510	205	410	1,7	*	TL	77A4	URM2080010/CTM/4
20X10.00-10	245/50-10	6	494	241	650	2,2		TL	93A3	URM20100010/CTM/6
20X12.00-10	305/40-10	4	511	262	600	1,4		TL	90A3	URM20120010/CTM/4
22X10.00-10		4	561	252	615	1,5		TL	91A3	URM22100010/CTM/4
22X9.50-12	240/55-12	4	559	234	592	1,7	*	TL	89A4	URM2295012/CTM/4
22X11.00-10	280/55-10	4	551	257	670	1,5	*	TL	94A3	URM22110010/CTM/4
22X10.50-12		4	571	257	587	1,4		TL		URM22105012/CTM/4
23X10.50-12	270/50-12	6	584	254	800	2,2	*	TL	100A4	URM23105012/CTM/6
24X9.50-12	240/60-12	4	599	240	670	1,7	*	TL	94A4	URM2495012/CTM/4
24X12.00-12	300/50-12	4	598	290	775	1,4	*	TL	99A4	URM24120012/CTM/4


MULTITRAC C/S R-3

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
36X14.00-15	375/70-15	4	902	373	1550	1,4	*	TL	123A4	URM36140015/CMTR3/4
41X14.00B20	360/75B20	4	1067	375	1400	1,8	*	TL	120B	URM41140020/CMTR3/4
44X18.00-20	450/65-20	6	1156	470	1950	2,1		TL	131B	URM44180020/CMTR3/6


CARLSTAR
TURF PRO R-3
NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
31X15.50-15	360/55-15	8	770	361	1250	3,1	*	TL	116B	URM31155015/CTPR3/8
13.6-16	400/70-16	4	978	398	710	0,9	*	TL	96A8	URM13616/CTP3/4
9,5-24	240/85-24	6	1024	241	850	2,1	*	TL	102A8	URM9524/CTP3/6
11.2-24	310/75-24	6	1077	315	950	1,8	*	TL	105A8	URM11224/CTP3/6


TURF TRAC R/S

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
11X4.00-5	100/70-5	2	270	101	95	1,5	*	TL	26A4	URM114005/CTR/2
15X6.00-6	150/70-6	4	366	160	257	2,1	*	TL	61A4	URM156006/CTR/4
16X6.50-8	170/60-8	4	406	170	280	1,9	*	TL	64A4	URM166508/CTR/4
18X8.50-8	220/60-8	4	450	206	375	1,5	*	TL	74A4	URM188508/CTR/4
20X10.00-8	250/60-8	4	500	246	545	1,5	*	TL	87A4	URM2010008/CTR/4
22.5X10.00-8	265/70-8	4	574	267	630	1,5	*	TL	92A4	URM22510008/CTR/4
20X10.00-10	250/50-10	4	497	238	530	1,5	*	TL	86A4	URM20100010/CTR/4
20X12.00-10	305/40-10	4	503	257	600	1,4	*	TL	90A4	URM20120010/CTR/4
22X9.50-10	240/60-10	4	551	241	437	0,9	*	TL	79A4	URM2295010/CTR/4
24X9.50-10	240/75-10	4	617	249	650	1,5	*	TL	93A4	URM2495010/CTR/4
24X12.00-10	305/60-10	4	619	302	775	1,4	*	TL	99A4	URM24120010/CTR/4
24X12.00-12	290/50-12	6	587	285	1030	2,2	*	TL	109A4	URM24120012/CTR/6
25X12.00B9	300/65B9	4	653	310	825	1,4	*	TL	101A4	URM2512009/CTR/4


CARLSTAR™
SMOOTH
NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
8X3.00-4	75/70-4	4	209	74	55	2,1	*	TL	7A4	URM83004/CSMTH/4
9X3.50-4	100/60-4	4	226	94	118	3,5	*	TL	34A4	URM93504/CSMTH/4
11X4.00-5	100/75-5	4	285	104	150	3,2	*	TL	42A4	URM114005/CSMTH/4
11X6.00-5		4	292	119	206	2,9		TL	53A3	URM116005/CSMTH/4
13X5.00-6	130/70-6	4	323	122	200	2,8	*	TL	52A4	URM135006/CSMTH/4
13X6.50-6	145/60-6	4	328	151	218	1,9	*	TL	55A4	URM136506/CSMTH/4
4.80-8		4	427	122	345	4,8		TL	71A3	URM4808/CSMTH/4
18X9.50-8	240/50-8	4	452	236	462	1,7	*	TL	81A4	URM189508/CSMTH/4
18X10.50-10	250/40-10	2	460	248	335	0,8	*	TL	70A4	URM18105010/CSMTH/2
20X10.00-10	240/50-10	2	495	248	365	0,8	*	TL	73A4	URM20100010/CSMTH/2
24X13.00-12	320/45-12	4	602	333	775	1,2	*	TL	99A4	URM24130012/CSMTH/4


STRAIGHT RIB

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
10X3.50-4		4	249	89	126	3,2		TT		URM103504/CRIB/4
11X4.00-5		4	281	107	150	3,2		TL	42A3	URM114005/CRIB/4
13X5.00-6		4	325	119	200	2,8		TL	52A3	URM135006/CRIB/4
13X6.50-6	165/55-6	4	329	151	218	1,9	*	TL	55A4	URM136506/CRIB/4
15X6.00-6		4	367	156	257	2,1		TL	61A3	URM156006/CRIB/4
16X6.50-8		4	406	165	280	1,9		TL	64A3	URM166508/CRIB/4
18X9.50-8		4	448	236	462	1,7		TL	81A3	URM189508/CRIB/4
20X10.00-10	250/50-10	4	508	222	530	1,5	*	TL	86A4	URM20100010/CRIB/4
26X12.00-12		4	636	296	800	1,4		TL	100A3	URM26120012/CRIB/4


CARLSTAR™

FARM SPECIALIST IMPLEMENT (HAYRAKE)
NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
15X6.00-6	155/70-6	6	361	157	335	3,3	*	TT	70A4	URM156006/CHR/6
16X6.50-8	165/60-8	6	406	163	280	3	*	TT	64A6	URM166508/CHR/6
16X6.50-8	165/60-8	10	406	163	515	5,1	*	TT	85A6	URM166508/CHR/10
18X8.50-8	215/60-8	6	451	213	475	2,4	*	TT	82A6	URM188508/CHR/6


TOUR MAX (Golf)

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
18X8.00-10	205/50-10	4	474	192	307	2,1	*	TL	67B	URM2055010/CTMX
18X8.50-8		6	450	213	400	1,5		TL		URM188508/CTMX/6
18.5X8.50R8		4	460	205	305	2,1		TL	66A8	URM1858508/CTMX/4


TURF CTR

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
22X11.00-8	280/65-8	4	570	275	425	0,7	*	TL	78A4	URM2211008/CTCTR/4


TURF GLIDE (Golf)

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
18X8.00-6	215/70-6	4	448	181	185	1,4	*	TT	49A4	URM8006/CTG/4


CARLSTAR
FAIRWAY PRO (Golf)
NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
18X8.50-8		4	461	214	375	1,5		TL	74A3	URM188508/CFP/4


FAST TRAX

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
18X11.00B10	280/35B10	4	451	246	500	1,5	*	TL	84A4	URM18110010/CFT/4


LINKS (Golf)

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
18X8.50-8		4	443	218	375	1,5		TL	74A3	URM188508/CL/4


INDUSTRIAL TRAX (Golf)

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
20X10.00-10		4	508	254	530	1,5		TL	86A3	URM20100010/CTX/4
23X10.50-12	270/50-12	4	572	264	608	1,4	*	TL	90A4	URM23105012/CTX/4
25X10.50-12		6	639	262	900	2,1		TL	104A3	URM25105012/CTX/6


CARLSTAR™
SNOW HOG
LUMILINGOT

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.10-6	100/80-6	2	324	101	132	1,7	*	TL	38A4	URM4106/CSH/2
15X5.00-6		2	376	128	185	1,4		TL	49A3	URM155006/CSH/2
16X4.80-8	120/85-8	2	412	119	200	1,4	*	TL	52A4	URM4808/CSH/2
16X6.50-8	170/60-8	2	415	157	185	0,9	*	TL	49A4	URM166508/CSH/2
18X6.50-8	165/70-8	4	437	168	345	1,9	*	TL	71A4	URM186508/CSH/4


X-TRAC

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.80-8		2	420	119	200	1,4		TL	52A3	URM4808/CXTRAC/2
13X4.00-6	100/85-6	2	325	102	128	1,5	*	TL	37A4	URM134006/CXTRAC/2
15X5.00-6		2	372	129	180	1,4		TL	48A3	URM155006/CXTRAC/2
16X6.50-8		2	417	152	185	0,9		TL	49A3	URM166508/CXTRAC/2


CARLSTAR
FARM SPECIALIST R-1
MAATALOUS, TEOLLISUUS, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
7-14	170/100-14	6	688	188	450	2,5	*	TL	80A8	URM714/R1/6
31x8.00-16	215/90-16	6	800	215	615	1,9	*	TL	91A8	URM816/R1/6


TRAC CHIEF

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
20X8.00-10		4	490	210	410	1,7		TL	77A3	URM2080010/CTC/4
5.70-12	140/90-12	4	569	140	650	4,2	*	TL	93A2	URM57012/CTC/4
23X8.50-14	215/55-14	4	585	205	670	2,4	*	TL	94A2	URM2385014/CTC/4
27X10.50-15		8	678	259	1700	4,2		TL	126A2	URM27105015/CTC/8
28X8.50-15		6	718	222	848	3,1		TL	102A2	URM2885015/CTC/6
12.4-16		6	950	338	1060	2,1		TL	110A8	URM12416/CTC/6


CARLSTAR
TRU POWER
MAATALOUS, TEOLLISUUS, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
18X8.50-10	220/45-10	4	460	198	375	1,5	*	TL	74A4	URM1885010/CTP/4
6.00-12	150/90-12	4	578	140	265	1,9	*	TL	62A4	URM60012/CTP/4
23X6.00-12	150/90-12	4	578	140	265	1,9	*	TL	62A4	URM60012/CTP/4
23X8.50-12	215/65-12	4	574	210	500	1,5	*	TL	84A4	URM2385012/CTP/4
23X10.50-12	265/55-12	4	592	254	630	1,4	*	TL	92A4	URM23105012/CTP/4
26X12.00-12	305/60-12	8	650	312	1360	2,9	*	TL	119A3	URM26120012/CTP/8
29X12.50-15	320/55-15	6	756	302	750	2,1	*	TL	98B	URM29125015/CTP/6
31X15.50-15	395/50-15	8	798	384	1250	3,1	*	TL	116B	URM31155015/CTP/8


AT101 CHEVRON

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
21X11.00-8	280/60-8	4	533	274	630	1,5	*	TL	92A4	URM2111008/CHE/4
21X11.00-10	270/50-10	4	528	265	630	1,5	*	TL	92A4	URM21110010/CHE/4
24X12.00-12	305/50-12	4	610	304	775	1,4	*	TL	99A4	URM24120012/CHE/4


SUPER LUG

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
13X5.00-6	130/70-6	2	332	115	132	1,4	*	TL	38A4	URM135006/CSL/2
16X6.50-8	170/60-8	4	420	160	280	1,9	*	TL	64A4	URM166508/CSL/4
16X6.50-8	170/60-8	6	422	161	365	3	*	TL	73A4	URM166508/CSL/6
18X9.50-8	240/55-8	4	464	217	462	1,7	*	TL	81A4	URM189508/CSL/4
20X10.00-8		4	511	254	545	1,5	*	TL	87A4	URM2010008/CSL/4



RENKAAT

K299

ATV, UTV

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
22X12.00-8	285/60-8	4	545	290	170	0,35	*	TL	46F	URM2212008/K299/4
25X8.00-12	205/80-12	4	625	210	132	0,4	*	TL	38F	URM2580012/K299/4
25X12.50-10	300/65-10	8	640	300	1120	3,5	*	TL	112A6	URM25125010/K299/8PR
25X12.50-12	305/55-12	4	640	300	195	0,35	*	TL	51F	URM25125012/K299/4
27X13.50-12	340/55-12	8	660	350	1120	0,3	*	TL		URM27135012/K299/8

KENDA




KENDA
K383 POWER TURF
NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
13X5.00-6		2	320	115	130	1,4	*	TL	26A4	URM135006/KPT/2
14X5.50-6		2	345	125	140	1		TL	28A4/39A4	URM145506/KPT/2
15X6.00-6		2	365	150	165	0,9	*	TL	45A4	URM156006/KPT/2
16X7.50-8		2	395	180	220	0,8		TL	54A4	URM167508/KPT/2
17X8.00-8	200/55-8	2	430	185	200	0,65		TL	41A4/52A4	URM178008/KPT/2
18X8.00-8		2	455	215	255	1,25		TL		URM188008/KPT/2
190-8		8	420	185	600	6		TL	90A4	URM1908/KPT/8


TURF GRIP

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
13X5.00-8		2	330	122	100	0,8		TL	28A4	URM135008/KTG/2
14X6.00-8	160/50-8	4	365	140	190	1,3		TL	38A	URM160508/KTG/4
16X6.00-8		2	395	158	150	0,8		TL	42A4	URM166008/KTG/2


TURF GRIP PRO

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
14X6.00-8	160/50-8	4	365	140	190	1,3		TL	38A	URM160508/KTGP/4
16X7.00-8	170/60-8	4	405	170	240	1,7		TL	46A8	URM170608/KTGP/4
18X8.50-8	200/65-8	4	455	200	335	1,2		TL	70A8	URM200658/KTGP/4


KENDA
TURF TRAK
NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
16X6.00-10		2	405	160	120	0,5		TL	35A4	URM1660010/KTT/4


AS DUMPER II

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
380/55-17		12	870	375	1650	2,8	*	TL	125A8/138A8	URM3805517/ASD/12


AS LOADER

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
20X8.00-10		8	517	218	730	2,9	*	TL	97A8	URM2080010/ASL/8
23X8.50-12		8	585	205	1030	3,4	*	TL	109A8	URM2385012/ASL/8
23X10.50-12		8	580	262	975	2,5	*	TL	107A8	URM23105012/ASL/8
26X12.00-12		8	660	300	1150	2,1	*	TL	113A8	URM26120012/ASL/8


TURF TECH

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
380/55-17			865	382	2360	2,8	*	TL	138D	URM38055R17/STT



KENDA

K399

TIELIIKENNE, TRAILER

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
18X8.00B10	195/50B10	8	450	185	825	6	*	TL	98N	URM19550B10/K399/HS
18.5X8.50-8	215/60-8	4	475	220	375	3,5	*	TL	74	URM215608/K399/4
20.5X8.00-10	205/65-10	10	520	213	750	6,2	*	TL	98N	URM20580010/K399/HS
20.5X10.00-10	255/50-10	8	524	253	750	5,8		TL	98M	URM2555010/K399/8/HS
20.5X10.00-10	255/50-10	10	515	255	750	6,2	*	TL	98M	URM205100010/K399/HS



KR500

KOKO	Koko EUR	NASTA	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
195/55R10 C			530	190	900	6,5	*	TL	98N	URM19555R10C/KR500/HS
195/55R10 C	*		468	201	900	6,5	*	TL	98N	URM19555R10C/KR500NAS/HS
155/70R12 C			525	155	900	6,5	*	TL	104N	URM15570R12C/KR500/HS
155/70R12 C	*		525	155	900	6,5	*	TL	104N	URM15570R12C/KR500NAS/HS
185/60R12 C			525	185	900	6,5	*	TL	104N	URM18560R12C/KR500/HS
185/60R12 C	*		525	185	900	6,5	*	TL	104N	URM18560R12C/KR500NAS/HS
155R13 C			575	150	615	4,5	*	TL	91N	URM155R13C/KR500/HS
155R13 C	*		575	150	615	4,5	*	TL	91N	URM155R13C/KR500NAS/HS
165R13 C			596	164	710	4,5	*	TL	96N	URM165R13C/KR500/HS
165R13 C	*		596	164	710	4,5	*	TL	96N	URM165R13C/KR500NAS/HS
185/70R13 C			590	186	950	5,8	*	TL	106N	URM18570R13C/KR500/HS
185/70R13 C	*		590	186	950	5,8	*	TL	106N	URM18570R13C/KR500NAS/HS
195/50R13 C			530	190	900	6,5	*	TL	104N	URM19550R13C/KR500/HS
195/50R13 C	*		530	190	900	6,5	*	TL	104N	URM19550R13C/KR500NAS/HS
185R14 C			650	186	900	4,5	*	TL	104N	URM185R14C/KR500/HS
185R14 C	*		650	186	900	4,5	*	TL	104N	URM185R14C/KR500NAS/HS


KENDA
K368
GOLF

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
18.5X8.50-8	215/60-8	6	475	220	427	3,5	*	TL	78M	URM215608/K368/6
20.5X8.00-10	205/65-10	10	520	200	750	6,2	*	TL	98N	URM2056510/K368/10


K513

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
20.5X8.00-10		4	525	210	400	1,6		TL	76A4	URM20580010/K513/4


K389 Hole-N-One

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
18X6.50-8		6	450	165	415	2,7		TL	77A4	URM186508/HN1/6
18X8.50-8		6	450	215	460	2,4		TL	81A4	URM188508/HN1/6
20X9.00-12	205/50-12	6	510	230	430	2,7		TL		URM2090012/HN1/6
20X10.00-10		6	510	250	560	1,5		TL	88A4	URM20100010/HN1/6


KENDA
K399 PRO TOUR
GOLF

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
	205/50-10	6	466	195	462	3,1		TL		URM2055010/K399/6





RENKAAT

HF-213

NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
13X5.00-6		4	318	118	200	2,7		TL		URM135006/HF213/4
140-6		6	340	135	310	5,7		TT		URM1406/HF213/6
16x6.50-8		4	410	176	200	2		TL		URM166508/HF213/4
26x12.00-12		4	675	324	730	1,4		TL		URM26120012/HF213/4
26x12.00-12		8	685	330	1390	3,4		TL		URM26120012/HF213/8



HF-224

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
13X5.00-6		4	320	120	200	2,8		TL		URM135006/HF224/4
15X6.00-6		4	410	170	255	2,1		TL		URM156006/HF224/4
16X6.50-8		4	410	170	280	2		TL		URM166508/HF224/4
16X7.50-8		4	415	185	320	1,7		TL		URM167508/HF224/4
18X6.50-8		4	448	165	350	1,9		TL		URM186508/HF224/4
18X8.50-8		4	450	215	370	1,5		TL		URM188508/HF224/4
18X9.50-8		4	450	223	470	1,7		TL		URM189508/HF224/4
20X10.00-8		4	515	250	545	1,5		TL		URM2010008/HF224/4
23X8.50-12		4	574	212	510	1,5		TL		URM2385012/HF224/4
23X10.50-12		6	580	265	800	2,2		TL		URM23105012/HF224/6

**HF-223****MAATALOUS, TEOLLISUUS, PUUTARHA**

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.00-8		6	405	115	335	5		TT		URM4008/HF223/6
5.00-8		6	460	135	825	6,2		TT		URM5008/HF223/6
5.00-8		8	460	135	880	7		TT		URM5008/HF223/8
6.00-9		6	540	170	880	5		TT		URM6009/HF223/6
6.00-9		10	540	170	1000	6,8		TT		URM6009/HF223/10

**HF-237**

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.00-8		4	400	100	300	4		TT		URM4008/HF237/4
5.00-8		6	450	130	454	4,8		TT		URM5008/HF237/6

**HF-252B**

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.00-12		4	530	105	250	3,5		TT		URM40012/HF252B/4
5.00-12		4	567	135	370	2,1		TT		URM50012/HF252/4

**HF-258**

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
7.50-10		12	645	210	1075	5		TT		URM75010/HF258/12

**HF-213****TIELIIKENNE, TRAILER**

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
16.5X6.50-8	165/65-8	4	410	165	280	3,1		TL	64M	URM1656508/HF213/4/HS

**HF-268**

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
5.20-10		4	510	130	280	2,1	*	TL	64M	URM52010/HF268/4

**HF-269**

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.00-8		6	415	110	340	4,1	*	TT	70M	URM4008/9230/6/HS
5.00-8		10	460	140	575	8,2	*	TT	89M	URM5008/9230/10/HS
6.00-9		10	530	165	690	6,6	*	TL	95L	URM6009/9230/10/HS
6.00-9		6	530	165	550	4,4	*	TT	87M	URM6009/9230/6/HS

**HF-242****KARTING**

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.10/3.50-5		4	270	86	170	4		TT		URM4103505/242
10X3.60-5		4	273	100	55	4		TL		URM103605/242
10X4.50-5		4	250	130	59	4		TL		URM104505/242
11X6.00-5		4	275	175	84	4		TL		URM116005/242
11X7.10-5		4	270	210	91	4		TL		URM117105/242

**HF-242B**

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
10X4.50-5		4	260	135	60	4		TL		URM104505/242B
11X7.10-5		4	280	210	91	4		TL		URM117105/242B

**HF-270****LUMILINGOT, GOLF**

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
14X4.00-6		2	360	105	145	1,4		TL		URM144006/HF270/2

**HF-271**

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.10-4		2	274	106	105	1,6		TL		URM4104/HF270/2
4.80/4.00-8		2	410	115	225	2,8		TT		URM4804008/HF271/2



CST-LEAVE YOUR LIMITATIONS BEHIND

CST-merkkisiä renkaita tarjoaa Cheng Shin Rubber Ind. Co. Ltd. (Cheng Shin Tire). Yli 20 000 ihmistä työllistävä Cheng Shin Tire on maailman suurin polkupyörärenkaiden valmistaja ja tarjoaa tuotteita myös monissa muissa tuoteryhmissä.

CST-tuotemerkkiä myydään yli 150 maassa, ja se kattaa laajan markkinasegmentin. CST-tuotteisiin kuuluvat renkaat ja sisärenkaat polkupyöriin, moottoripyöriin, maastoajoneuvoihin, autoihin, kuorma-autoihin, trukkeihin, maatalous-, nurmikko- ja puutarhakoneisiin.

CST:llä on kolme tehdasta Xiamenissa, Kiinassa, ja sen toimitiloihin kuuluvat maailmanluokan tuotantolaitteet, innovatiivinen teknologia ja vahva painotus laatuun, toimituksiin ja asiakastyytyväisyyteen. CST noudattaa tiukimpia kansainvälisiä standardeja. Yritys on saanut sertifikaatteja ja palkintoja, kuten DOT (Yhdysvaltain liikenneministeriö) -sertifikaatin, ISO9001-, E-Mark-, TS 16949- ja China Well Known Brand Award -sertifikaatin.

Ensiluokkaisen valmistustoiminnan ja erittäin tehokkaan logistiikan ansiosta CST asettaa rengasalan huippuosaamisen standardin. CST:llä laatu, rehellisyys ja palvelu ovat enemmän kuin vain sanoja: ne ovat yrityksen perusta ylimmästä johdosta tehtaalle ja sen ulkopuolelle.





RENKAAT

STAG

ATV, UTV

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
25X8.00R12	205/80R12	8	635	205	170	0,45	*	TL	46M	URM25800R12/CU58/8
25X10.00R12	255/65R12	8	635	255	205	0,45	*	TL	53M	URM251000R12/CU58/8
26X9.00R12	225/75R12	8	670	225	200	1,2	*	TL	52M	URM26900R12/CU58/8
26X11.00R12	275/60R12	8	670	270	245	1,2	*	TL	59M	URM261100R12/CU58/8
27X9.00R12	225/80R12	8	695	225	220	1,2	*	TL	55M	URM27900R12/CU58/8
27X11.00R12	275/65R12	8	695	270	255	1,2	*	TL	61M	URM271100R12/CU58/8
26X9.00R14	225/65R14	8	670	225	195	1,2	*	TL	51M	URM26900R14/CU58/8
26X11.00R14	275/50R14	8	670	270	235	1,2	*	TL	58M	URM261100R14/CU58/8
27X9.00R14	225/70R14	8	695	225	205	1,2	*	TL	53M	URM27900R14/CU58/8
27X11.00R14	275/55R14	8	695	270	250	1,2	*	TL	60M	URM271100R14/CU58/8



C9313

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
19X7.00-8		2	480	180	80	0,25	*	TL	20J	URM197008/9313/2
22X7.00-10		4	560	175	120	0,25	*	TL	35M	URM2270010/9313/4
25X8.00-12		4	635	205	160	0,45	*	TL	44M	URM2580012/9313/4



C9314

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
16X8.00-7		2	405	190	58	0,25	*	TL	9J	URM168007/9314/2
18X9.50-8		2	460	240	130	0,25	*	TL	38J	URM189508/9314/2
22X10.00-10		4	560	250	165	0,35	*	TL	45M	URM22100010/9314/4
25X10.00-12		4	635	260	195	0,45	*	TL	51M	URM25100012/9314/4


CST®

CS-05 STRYDER
ATV, UTV

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
17.50X7.50-10	195/50-10	6	450	195	120	1,7	*	TL	35N	URM1955010/CS05/6
25X8.00-12	205/80-12	6	635	205	170	1	*	TL	46N	URM2058012/CS05/6
26X8.00-14	205/75-14	6	660	205	175	1	*	TL	47N	URM2057514/CS05/6
26X9.00-14	225/65-14	6	660	225	195	1	*	TL	51N	URM2256514/CS05/6


CS-06 STRYDER

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
18X10.00-10	225/40-10	6	455	255	128	1	*	TL	37N	URM2254010/CS06/6
25X10.00-12	255/65-12	6	635	255	206	1	*	TL	53N	URM2556512/CS06/6
26X10.00-14	255/60-14	6	660	255	212	1	*	TL	54N	URM2556014/CS06/6
26X11.00-14	275/50-14	6	660	280	230	1	*	TL	57N	URM2755014/CS06/6


CST®

C165
NURMKKO, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
24X8.50-12		4	610	215	510	1,5		TL		URM2485012/165/4
24X13.00-12		4	600	320	835	1,3		TL		URM24130012/165/4
29X12.00-15		4	745	300	730	1,3		TL		URM29120015/165/4
33X12.50-15		4	835	320	950	1,3		TL		URM33125015/165/4


C190

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
19X10.50-8	265/50-8	4	490	250	535	1,6	*	TL		URM1910508/190/4


C238

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
3.50-6		2	355	100	220	2,6		TT		URM3506/238/2
3.50-7		2	350	100	85	1,5		TT		URM3507/238/2
3.50-8		4	400	100	265	2,8		TT		URM3508/238/4
4.00-4		4	300	100	100	3,3		TT		URM4004/238/4
4.00-10		4	490	105	170	2,2		TT		URM40010/238/4


CST®

C298
NURMKKO, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
13X5.00-6	125/75-6	4	340	120	200	2,8		TL	46A8	URM135006/298/4


C737

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
11X7.00-4		4	270	185	255	3,0		TT		URM117004/737/4
13X5.00-6	125/70-6	4	330	120	255	4,2	*	TL	46A6	URM135006/737/4
15X6.00-6	150/70-6	6	365	155	255	2,1	*	TT	67A8	URM156006/737/6
16X6.50-8	165/65-8	6	400	165	400	2,8		TT		URM166508/737/6
16X6.50-8	165/65-8	10	405	175	500	4,9		TT	76B	URM166508/737/10
18X8.50-8	200/55-8	6	455	215	430	1,5		TT	74B	URM188508/737/6




CST®

C178
TIELIIKENNE, TRAILER

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.00-8		6	420	125	335	4,3		TL	70M	URM4008/178/6/HS


C824

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.50-10C		6	490	130	400	4,3		TL	76M	URM45010/824/6/HS
4.50-12		8	540	125	395	4		TT		URM45012/824/8/HS
4.80-12		6	510	120	450	6		TL	80M	URM48012/824/6/HS
5.00-8		6	470	145	400	4,8		TT	77M	URM5008/824/6/HS
5.20/5.00-10		6	515	145	375	3		TL	74M	URM50010/824/6/HS
5.70-8		6	465	140	415	4,1		TL	77M	URM5708/824/6/HS
6.00-9		6	560	180	510	4		TT	84M	URM6009/824/6/HS
6.00-9		10	560	180	685	6,9		TT	95M	URM6009/824/10/HS
6.00-9		12	560	180	690	8,8		TT	95M	URM6009/824/12/HS
6.00-12		6	575	155	365	2,1		TL	73F	URM60012/824/6/HS


C834

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
16.5X6.50-8	165/65-8	8	425	165	425	6,2	*	TL	77M	URM1656508/834/8/HS
18.5X8.50-8		6	475	210	425	3,4		TL	78M	URM1858508/834/6/HS
18.5X8.50-8		8	480	210	515	4,8		TL	85M	URM1858508/834/8/HS
20.5X8.00-10	205/65-10	10	520	200	750	6,2	*	TL	98M	URM20580010/834/10/HS
20.5X10.00-10	255/50-10	10	520	250	750	6,2	*	TL	98M	URM205100010/834/10/HS


CST®

CR965
TIELIIKENNE, TRAILER

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
185/65R14		6	600	192	650	3,6	*	TL	93N	URM18565R14/CR966/HS


CR966

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
125R12C		8	512	122	460	5	*	TL	81J	URM125R12C/CR966/HS
145R10	145/80R10		490	145	500	2,5	*	TL	84N	URM145R10/CR966/84N/HS
	195/55R10		470	195	750	6,3	*	TL	98/96P	URM19555R10C/CR966/HS
185R12C	185/60R12		525	185	900	6,5	*	TL	104N	URM18560R12C/CR966/HS
195R12C	195/60R12		535	195	900	6,5		TL	104N	URM19560R12C/CR966/HS
225R12C	225/55R12		555	230	900	5,3		TL	104N	URM22555R12C/CR966/HS
155R13	155/80R13		580	155	615	2,7	*	TL	91/89N	URM155R13/CR966/HS
195R13C	195/50R13		525	190	900	6,3	*	TL	104N	URM19550R13C/CR966/HS
195R14	195/70R14		630	200	710	2,7	*	TL	96N	URM19570R14/CR966/HS


CR967

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
185R14C		8	650	185	900	4,5	*	TL	104/102N	URM185R14C/CR967/HS


CST®

MALAS
TIELIKENNE, TRAILER

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
195/50R13C			530	190	900	6,5	*	TL	104/101N	URM19550R13C/MALAS/HS

URH= harmaa

URM=musta

NM=musta tahraamaton

PP=pistosuojattu


M8001

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
18X8.00-10	195/50B10		450	185	750	6	*	TL	98N	URM19550B10/M8001/HS


UE168

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
145R12C	145/80R12	8	580	155	530	4,3	*	TL	86N	URM145R12C/UE168/HS
	155/70R12	8	525	155	900	6,5	*	TL	104/102N	URM15570R12C/UE168/HS
155R12C	155/80R12	8	580	155	560	5,3	*	TL	88N	URM155R12C/UE168/HS
165R13C		8	600	165	670	4,7	*	TL	94R	URM165R13C/UE168/HS
175R13C		8	615	175	730	4,7	*	TL	97N	URM175R13C/UE168/HS


CST®

C154
PIENET RENKAAT

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
3.00-4		4	265	85	200	3,4		TT		URM3004/154/4
3.00-4		4	265	85	200	3,4		TT		URH3004/154/4
4.10/3.50-5		4	300	92	170	3,4		TT		URM4103505/154/4
4.10/3.50-5		4	300	105	170	3,5		TT		URH4103505/154/4
4.00-5		4	330	110	215	3,4		TT		URM4005/154/4
4.00-5		4	325	110	215	3,6		TT		URH4005/154/4
4.00-5		4	325	110	215	3,6		TT		URH4005/154/4/PP


C156

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.10/3.50-4		4	260	97	160	3,5		TT		URM4103504/156/4
4.10/3.50-4		4	285	105	160	2,5		TT		URH4103504/156/4
4.10/3.50-5		4	300	105	172	3,5		TT		URM4103505/156/4
4.10/3.50-5		4	300	105	160	3,5		TT		URH4103505/156/4
4.10/3.50-5		4	300	105	170	3,4		TT		URM4103505/156/4/NM
4.10/3.50-6		4	315	100	200	3,5		TT		URM4103506/156/4
4.10/3.50-6		4	315	100	200	3,3		TT		URH4103506/156/4
4.00-8		4	415	120	300	5		TT		URM4008/CSD/4


C165

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
8x3.00-4	75/70-4	4	210	75	75	2,1		TT		URM83004/165/4



C166

PIENET RENKAAT

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.00-6		4	360	115	230	3,4		TT		URM4006/166/4
5.30/4.50-6		4	370	132	260	2,6		TT		URM5304506/166/4
5.30/4.50-6		4	370	130	256	2,6		TT		URH5304506/166/4

URH= harmaa

URM=musta

NM=musta tahraamaton

PP=pistosuojattu



C168

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.10/3.50-6		4	330	100	200	3,5		TT		URM4103506/168/4
4.10/3.50-6		4	330	100	200	3,5		TT		URM4103506/168/4/PP/NM
4.10/3.50-6		4	330	90	200	3,4		TT		URH4103506/168/4
4.10/3.50-6		4	330	90	200	3,5		TT		URH4103506/168/4/PP
3.50-8		4	360	85	170	2,5		TT		URH3508/168/4
4.00-8		4	406	100	215	2,5		TT		URH4008/168/4



C177

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
2.50-6		4	315	75	127	3,5		TT		URH2506/177/4
2.50-8		4	335	70	135	3,5		TT		URH2508/C177/4


CST®

C178
PIENET RENKAAT

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
2.80/2.50-4		4	225	65	135	3,6		TT		URM2802504/178/4
2.80/2.50-4		4	225	65	135	3,6		TT		URH2802504/178/4
4.10/3.50-4		4	265	97	160	3,5		TT		URM4103504/178/4
3.40/3.00-5		4	260	90	175	3,5		TT		URH3403005/C178/4
4.10/3.50-6		4	315	90	200	3,5		TT		URH4103506/178/4
4.10/3.50-6		4	315	100	200	3,5		TT		URM4103506/178/4


C179

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
6 x 1 1/4		6	150	32	33	6,2		TT		URM3274/179/6
6 x 1 1/4		4	150	32	20	2,5		TT		URH3274/179
7 x 1 3/4		4	175	45				TT		URM4794/179/4
7 x 1 3/4		4	175	45	36	2,5		TT		URH4794/179/4
8 x 1 1/4		4	200	32	34	2,5		TT		URH32137/179
10X2		2	250	50	65	2,5		TT		URH54152/179
200X50		4	200	50	75	2,5		TT		URM20050/179/4
200X50		4	200	50	53	2,5		TT		URH20050/179/4
2.50-3		4	210	65	57	2,5		TT		URM2503/179/4
2.50-3		4	210	65	66	2,5		TT		URM2503/179/4/NM
2.50-3		4	210	65	100	2,5		TT		URH2503/179/4
2.50-4		2	220	65	120	3,4		TT		URH2504/179/2
2.80/2.50-4		4	234	70	135	3,6		TT		URH2802504/179/4
3.00-4		4	260	85	200	2,5		TT		URM3004/179/4
3.00-4		4	260	85	200	3,5		TT		URH3004/179/4
3.00-4		4	260	85	200	3,5		TT		URH3004/179/4/PP
4.00-4		4	300	107	230	3,4		TT		URM4004/179/4
4.00-4		6	295	104	255	3,4		TT		URM4004/179/6
4.00-6		4	350	115	250	3,5		TT		URM4006/179/4
4.00-8		4	405	115	305	3,6		TT		URM4008/179/4

CST®



C189

PIENET RENKAAT

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.10/3.50-4		4	265	105	160	2,5		TT		URH4103504/189/4

URH= harmaa
 URM=musta
 NM=musta tahraamaton
 PP=pistosuojattu



C190

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
8x3.00-4	75/70-4	4	210	75	75	2,1		TT		URM83004/190/4
9x3.50-4	95/65-4	4	225	90	120	3,5	*	TT		URM93504/190/4



C202

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
2.50-4		4	220	60	70	3,4		TT		URH2504/202/4
2.50-4		4	220	60	70	3,4		TT		URM2504/202/4


CST®

C203
PIENET RENKAAT

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
9x3.50-4		4	225	90	120	3,5		TT		URM93504/203/4
9x3.50-4		4	225	90	120	3,5		TT		URH93504/203/5


C248

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
2.50-3		4	210	65	66	2,5		TT		URH2503/248/4
2.50-3		4	210	65	66	2,5		TT		URM2503/248/4
3.00-4		4	273	85	200	3,5		TT		URH3004/248/4
3.00-4		4	260	85	200	3,5		TT		URH3004/248/4/PP
3.00-4		4	270	88	200	3,5		TT		URM3004/248/4
3.00-4		6	270	88	245	4,8		TT		URM3004/248/6
3.00-4		4	273	85	200	3,5		TT		URM3004/248/4/NM
4.00-4		4	300	100	230	3,5		TT		URH4004/248/4
4.00-4		4	300	100	230	3,4		TT		URM4004/248/4
4.00-4		6	300	100	350	7,3		TT		URM4004/248/6
3.00-8		4	350	75	150	2,5		TT		URH3008/248/4
3.00-8		4	350	75	160	3,4		TT		URH3008/248/4/PP
3.00-8		4	350	80	160	3,4		TT		URM3008/248/4
3.00-8		4	350	80	160	3,4		TT		URM3008/248/4/NM
3.00-8		4	350	80	160	3,4		TT		URM3008/248/4/PP/NM


C917

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
3.00-10		4	420	85	68	2,5		TT		URH30010/917/4


CST®

C920
PIENET RENKAAT

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
3.00-4		4	260	85	120	2,5		TT		URH3004/920/4
3.00-5		4	270	80	110	2,5		TT		URH3005/920/4
3.00-4		2	260	85	120	3,9		TT		URM3004/920/2
3.00-5		4	254	72	110	2,5		TT		URM3005/920/4



URH= harmaa
 URM=musta
 NM=musta tahraamaton
 PP=pistosuojattu

C968

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
200X50		4	200	50	60	2,5		TT		URH20050/968/4


C9210

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
2.80/2.50-4		4	225	70	135	3,6		TT		URH2802504/9210/4
3.00-4		4	260	85	120	2,5		TT		URH3004/9210/4
2.50-8		4	335	70	150	3,5		TT		URM2508/C9210/4/NM
3.00-8		4	350	75	100	2,5		TT		URH3008/C9210/4


CST®

C9261

PIENET RENKAAT

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
3.00-6		4	250	75	145	3,5		TT		URH3006/C9261/4
3.00-8		4	350	75	100	2,5		TT		URH3008/C9261/4


C9349

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
200X50		4	200	50	45	2,5		TT		URM20050/9349/4



C51

PIENET RENKAAT, POTKUPYÖRÄ / PYÖRÄTUOLI

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
12 1/2 X 1.75	47-203		203	47	40	2,5		TT		URM47203/51
12 1/2 X 2 1/4	57-203		311	49	40	2,5		TT		URH57203/51
12 1/2 X 2 1/4	57-203		311	49	40	2,5		TT		URM57203/51
12 1/2 X 2 1/4	57-203		311	49	40	2,5		TT		URM57203/C51/4/NM

URH= harmaa
 URM=musta
 NM=musta tahraamaton
 PP=pistosuojattu

C63

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
22X1 3/8	37-489		567	34	55	4,5		TT		URH37489/63
22X1 3/8	37-489		567	34	55	4,5		TT		URM37489/63/NM
22X1 3/8	37-501		566	34	55	4,5		TT		URH37501/63
24x1 3/8	37-540		614	34	60	4,5		TT		URH37540/63
24x1 3/8	37-540		614	34	60	4,5		TT		URM37540/63/NM

C97

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
16X1.75X2	47-305		398	42	50	2,4		TT		URH47305/97
16X1.75X2	47-306		399	42	50	2,4		TT		URH47305/97/NM
20X1.75	47-406		498	43	65	3,4		TT		URH47406/97


CST®

C628
PIENET RENKAAT, POTKUPYÖRÄ / PYÖRÄTUOLI

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
12 1/2 X 2 1/4	62-203		329	57	40	2,8	PP	TT		URH62203/628/PP
12 1/2 X 2 1/4	62-203		329	57	40	2,8		TT		URH62203/628/SCITY


C746

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
24X1 3/8	37-540		614	33	60	4,5		TT		URH37540/746


C763

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
24X1 3/8	37-540		614	33	60	3,5		TT		URH37540/763


C3049 Alpha Protect

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
22X1	25-489		547	25	60	10		TT		URM25489/3049/PP
24X1	25-540		593	25	65	10		TT		URM25540/3049/PP
25X1	25-559		630	25	65	10		TT		URM25559/3049/PP
26X1	25-590		670	25	65	10		TT		URM25590/3049/PP

CST®

C1157

PIENET RENKAAT, POTKUPYÖRÄ / PYÖRÄTUOLI

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
24X1	25-540		597	25	65	10		TT		URH25540/C1157/SW

URH= harmaa

URM=musta

NM=musta tahraamaton

PP=pistosuojattu

C1195

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
24X1	25-540		597	25	65	10		TT		URH25540/C1195/SW
25X1	25-559		630	25	65	10				URH25559/C1195/SW

C1488

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
14X2.125	54-254		355	54	50	3		TT		URM54254/1488

REDWING®

VOIMAA, LAATUA JA ARVOA

RENKAAN TIIVISTYS- JA PAIKKAUSAINE

Hoitaa rengasrikon ennen kuin olet edes havainnut sen

- ✓ Jatkuva suoja rengasrikkoja vastaan
- ✓ Auttaa pitämään renkaan kumin paikoillaan
- ✓ Paikkaa jopa 10 mm:n kokoiset reiät kaikenkokoisissa renkaissa
- ✓ Sallittu ajonopeus 104 km/h
- ✓ Käyttötaulukosta näet optimaaliset määrät rengaskoon mukaan
- ✓ Helppo puhdistaa (vesiliukoinen)
- ✓ Kestää pakkasta (-20°C asti) ja ehkäisee ruostetta
- ✓ Vaaraton renkaalle ja vanteelle

Saatavana pullossa ja kanisterissa:

Pullossa (1 litra) on mukana täyttösuutin

Kanisterit (25 litraa) käytettäväksi rengastiivistepumpun kanssa

Käytetty määrä riippuu renkaan koosta

Valmistettu Iso-Britanniassa

Naulat, ruuvit, piikkit, piikivet ja lasinsirut voivat puhkaista kumit milloin tahansa. Kumirikot ovat ärsyttäviä, kalliita ja keskeyttävät työnteon.

Mikä avuksi? Käsittele renkaasi Redwing renkaan tiivistys- ja paikkausaineella, joka antaa niille lisäsuojakerroksen – vähennä työkatkoksia, eliminoi rengasrikkokustannukset ja säästää aikaa ja rahaa.



Redwing renkaan tiivistys- ja paikkausaineessa on käytetty johtavaa kuituteknologiaa, joka fysikaalisen ja kemiallisen reaktion avulla tukkii rengasrikoja tehokkaasti ja luotettavasti renkaan sisällä. Tätä helppokäyttöistä, tehokasta ja huippulaatua tiivistäainetta käytetään suojaamaan renkaita kaikkialla maailmassa, niin suurissa maansiirtokoneissa kuin pienissä ajettavissa ruohonleikkureissakin.

Käyttöohjeet. Ruiskuta suositeltu määrä tiivistäainetta renkaaseen venttiiliin kautta. Aine kiertää renkaan sisällä sen liikkuessa. Kun rengas puhkeaa, renkaan ilmanpaine pakottaa tiivisteen reikään ja tukkii sen nopeasti ja tehokkaasti ilmanpaineen pysyessä samana.

TRADOTIM

Raamikatu 1 - 38200 Sastamala - info@tradotim.fi - 010 200 8510



RENKAAT

2026

HIGH GRIP

NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
16X7.00-8	170/60-8		405	170	175	1,2		TL	47A8	URM170608/THG
18X8.50-8	200/65-8		455	205	245	1,2		TL	59A8	URM200658/THG/4
20X10.00-10	250/50-10		510	255	435	1,2		TL	79A8	URM2505010/THG/4



T521

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
18X9.50-8		4	455	240	470	1,7		TL		URM189508/T521/4



T537

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
11X4.00-4		2	262	101	100	1,5		TL		URM114004/T537/2
16X7.50-8		4	430	180	335	2,1		TL		URM167508/T537/4
190-8		8	425	175	560	5,9		TT	88A6	URM1908/T537/8



T539

NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
3.00-8		2	358	86	140	2,5	HARMAA	TT		URH3008/T539/2
4.10/3.50-4		6	270	90	210	6,9		TT		URM4103504/T539/6
	100/100-4		304	98	250	6		TT	60A8/48A8	URM1001004/T539
	100/65-6		285	95	90	1,6		TL	24A8	URM100656/T539
13X5.00-6		6	320	122	250	4,1		TL		URM135006/T539/6
140-6		6	340	143	250	5,9		TT	60A6	URM1406/T539/6
15X6.00-6		4	370	160	257	2		TL	61A6	URM156006/T539/4
16X6.50-8		6	410	174	365	4,8		TT	73A6	URM166508/T539/6
16X7.50-8		4	420	180	335	1,8		TL		URM167508/T539/4
18X7.50-8		2	465	185	245	0,9		TL		URM187508/T539/2
18X8.50-8		6	465	220	515	2,8		TT		URM188508/T539/6
20X10.00-8		6	508	244	670	2,4		TT	94A6	URM2010008/T539/6
20X8.00-10		6	510	204	580	2,9		TL	89A6	URM2080010/T539/6
20X10.00-10		6	510	240	650	2,4		TL	93A6	URM20100010/T539/6
20.5X8.00-10		10	510	240	825	4		TL		URM20580010/T539/10
23X8.50-12	220/60-12		575	225	560	2		TL	88A8	URM2385012/T539/4
23X8.50-12	220/60-12	10	570	215	1115	3,7		TT	104A6	URM2385012/T539/10
23X10.50-12		6	570	247	800	2,2		TL	100A6	URM23105012/T539/6
23X12.50-12		6	585	315	925	2,9		TL	105A6	URM23125012/T539/6
26X12.00-12		8	650	320	1150	2,7		TL	113A6	URM26120012/T539/8
	320/70-15		980	320	1500	2		TL	122A8	URM3207015/T539
	380/60-15		830	375	1180	1,2		TL	114A8	URM3806015/T539/6



T559

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
29X12.50-15	320/55-15		730	320	1550	2,8		TL	123A8	URM3205515/T559/6



T991

NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
3.00-4		4	260	88	105	3,5		TT		URM3004/T991/4
3.00-4		6	260	88	135	5		TT		URM3004/T991/6
4.00-4		4	310	110	190	4,2		TT		URM4004/T991/4
4.00-4		6	310	110	190	4,2		TT		URM4004/T991/6
4.00-6		6	358	108	250	4,3		TT		URM4006/T991/6
4.00-8		4	416	105	290	4,3		TT		URM4008/T991/4
4.00-8		6	416	105	290	4,3		TT		URM4008/T991/6
6.00-9		10	540	180	670	5		TT		URM6009/T991/10
7.50-10		12	670	225	1075	5		TT		URM75010/T991/12





T63

MAATALOUS, TEOLLISUUS, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.00-8		4	427	106	225	2,8		TT		URM4008/T63/4



T94

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
23X5 (5.00-13)		10	635	155	1500	8,5		TL		URM235/T94/10



T510

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.10-4		4	276	104	165	2,8		TT		URM4104/T510/4
3.50-6		4	340	100	165	3,0		TT		URM3506/T510/4
13X5.00-6		4	325	120	200	2,8		TL		URM135006/T510/4
140-6		10	340	143	650	7,5		TT		URM1406/T510/10
15X6.00-6		6	366	162	335	3,8		TT		URM156006/T510/6
	220/50-6		370	222	365	2,8		TL	73A8	URM220506/T510
3.50-8		4	392	101	190	2,8		TT		URM3508/T510/4
16X6.50-8		6	405	175	500	2,5		TT	73A8	URM166508/T510/6
	220/45-8		410	222	335	2,4		TT	70A8	URM220458/T510
	220/60-8		464	222	485	2,8		TT	83A8	URM220608/T510
18X8.50-8	215/60-8	6	465	225	475	2,8		TT		URM188508/T510/6



T412

MAATALOUS, TEOLLISUUS, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
31X15.50-15		8	820	400	1250	3,1		TL		URM31155015/T412/8
33x15.50-15		8	840	395	1600	2,0		TL		URM331555015/T412/8



T413

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
33X12.50-15		6	845	320	1215	1,9		TL		URM33125015/T413/6



T421

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
	320/60-12	8	690	320	2000	4		TL	132A8	URM3206012/T421/8
29X12.50-15	320/55-15	8	735	315	2060	4		TL	133A8	URM3205515/T421/8



T462

MAATALOUS, TEOLLISUUS, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
5.0-10		8	535	145	670	5,2		TL		URM5010/T462/8



T550

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
23X8.50-12		6	590	210	820	3,4		TL		URM2385012/T550/6



T463

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
	220/60-8		475	220	375	2		TL	74A8	URM220608/T463
23X8.50-12		4	570	210	540	1,5		TL		URM2385012/T463/4
23X8.50-12		10	570	210	900	4		TL	104A8	URM2385012/T463/10
23X10.50-12		4	580	265	740	2		TL		URM23105012/T463/4
23X10.50-12		10	580	265	1030	3,6		TL		URM23105012/T463/10
26X12.00-12		8	655	320	1150	2,7		TL		URM26120012/T463/8
29X12.50-15	320/55-15		735	315	1250	3		TL	99A3	URM29125015/T463
	400/50-15	8	795	400	2180	3,2		TL	135A8	URM4005015/T463/8



T522

MAATALOUS, TEOLLISUUS, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.00-8		6	425	110	290	4,3		TT		URM4008/T522/6
5.00-8		6	450	140	380	3,6		TT		URM5008/T522/6
6.00-9		6	560	174	500	3		TT		URM6009/T522/6
6.00-9		10	564	164	775	5		TT		URM6009/T522/10



T528

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
560X140-12			556	144	800	8		TT	100A4	URM56014012/T528
610X145-13			610	150	1120	7,5		TT	112A4	URM61014513/T528
645X160-14			645	160	1400	8		TT	120A4	URM64516014/T528



T570

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
18X8.50-8		8	450	215	580	3,2		TL		URM188508/T570/8
18X8.50-10	215/50-10	8	468	204	545	3,2		TL		URM1885010/T570/8
20X8.00-10		8	505	210	615	2,8		TL		URM2080010/T570/8



TRACTION

MAATALOUS, TEOLLISUUS, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
690X180-15			685	180	800	3,3		TL	100A8	URM69018015/TRAC
7.00-15		6	730	175	1150	2,5		TT		URM70015/TRAC/6



**T49****TIELIKENNE, TRAILER**

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.00-8		6	425	120	345	6,3		TT	71J	URM4008/T49/HS

**T523**

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
6.00-9		12	562	170	775	4,3		TT	99J	URM6009/T523/HS

**T533**

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.10/3.50-6		6	320	95	230	4,5		TT	57J	URM4103506/T533/6/HS



T539

TIELIIKENNE, TRAILER

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
16.5X6.50-8	165/65-8	4	410	165	280	3,1		TL	64J	URM1656508/T539/4/HS
16.5X6.50-8	165/65-8	6	408	172	360	4,8	*	TL	72J	URM1656508/T539/6/HS



T690

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.40-10		4	476	118	265	3,5		TT	62J	URM44010/T690/4/HS





RENKAAT

GREENTRAX

NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
15x6.00-6	160/65-6		365	155	250	2,4		TL	60A8	URM156006/VTX
16x6.50-8	170/60-8		410	170	290	2,4		TL	65A8	URM170608/VTX
18x8.50-8	210/60-8		455	205	400	2,4		TL	76A8	URM210608/VTX
18x9.50-8	250/50-8		455	240	600	2,4		TL	90A8	URM250508/VTX
20x8.00-10	210/60-10		505	205	545	2,4		TL	87A8	URM2106010/VTX
20x10.00-8	250/60-8		505	245	710	2,4		TL	96A8	URM250608/VTX
20x10.00-10	250/50-10		505	255	730	2,4		TL	97A8	URM2505010/VTX
23x10.50-12	270/50-12		580	265	875	2,4		TL	103A8	URM2705012/VTX
24x13.00-12	320/45-12		600	320	1060	2,4		TL	110A8	URM3204512/VTX
26x12.00-12	320/55-12		655	320	1250	2,4		TL	116A8	URM3205512/VTX



V71

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
16x6.50-8	170/60-8	4	430	175	280	1,5		TL		URM170608/V71/4



V88

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
18x8.50-8		6	465	210	465	3		TL		URM188508/V88/6


VREDESTEIN
TIRES

V61
NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
15X6.00-6		4	380	160	230	2,5		TT	61A6	URM156006/V61/4
16X6.50-8	170/60-8	6	425	170	270	3		TT	71A6	URM170608/V61/6
18X8.50-8		6	465	210	370	3		TT	77A6	URM188508/V61/6


V64+

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
15X6.00-6	160/65-6		365	160	300	3,2		TT	66A8	URM160656/V64+
16X6.50-8	170/60-8		410	170	345	3,2		TT	71A8	URM170608/V64+
18X8.50-8	210/60-8		455	215	487	3,2		TL	83A8	URM210608/V64+


V50

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
5.00-8		10	455	130	270	6		TL	66A6	URM5008/V50/10
6.00-9		10	445	214	605	5		TL	94A6	URM6009/V50/10


VREDESTEIN
TIRES

V52
NURMIKKO, PUUTARHA

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
5.00-8		6	470	135	725	6,3		TT		URM5008/V52/6
5.00-8		8	470	135	820	7		TT		URM5008/V52/8
6.00-9		10	550	165	1150	7		TT		URM6009/V52/10


V76

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
3.00-4	260X85	6	270	90	225	7		TT		URM26085/V76/6
4.10/3.50-4		4	280	95	230	5		TT		URM4103504/V76/4
4.00-4		6	305	110	310	7		TT		URM4004/V76/6
4.80/4.00-8		4	435	115	390	4,5		TT		URM4804008/V76/4


VREDESTEIN
TIRES

V48
TIELIKENNE, TRAILER

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
18.5x8.50-8		6	475	220	425	3,6		TL	78M	URM1858508/V48/6/HS
18x8.0-10		6	462	188	750	6		TL	98M	URM188010/V48/6/HS
20.5x8.0-10		10	524	205	710	10		TL	96M	URM2058010/V48/10/HS


V49

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.80-8		6	429	125	345	6,3		TL	71M	URM4808/V49/6/HS
5.70-8		6	470	156	415	5,2		TL	77M	URM5708/V49/6/HS


VREDESTEIN
TIRES

V54
TIELIKENNE, TRAILER

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
4.00-8		6	420	110	345	4,3		TL	71M	URM4008/V54/6/HS
4.00-8		8	420	110	387	6		TT	75M	URM4008/V54/8/HS
5.00-8		6	470	145	530	8		TT	86M	URM5008/V54/6/HS
5.00-8		10	470	145	580	8,5		TT	89M	URM5008/V54/10/HS
6.00-9		10	555	165	690	7		TT	95M	URM6009/V54/10/HS


V71

KOKO	Koko EUR	PR	HALK	LEV	KG	BAR	E	TL/TT	LI/SI	KOODI
16.5X6.50-8	165/65-8	4	435	170	325	3	*	TL	69M	URM1656508/V71/4/HS
16.5X6.50-8	165/65-8	6	435	170	375	4	*	TL	74M	URM1656508/V71/6/HS

TRADOTIM

Raamikatu 1 - 38200 Sastamala - info@tradotim.fi - 010 200 8510

Tuotehakemisto

SISÄRENKAAT 84

FLEXEL RENKAAT 94

ILMAKUMIPYÖRÄT 96

FLEXEL PYÖRÄT 99

VANTEET 100





TR4/6



TR13

SISÄRENKAAT

ATV, UTV

KOKO	VAIHTOEHTO	VENTTIILI	KPL/LTK	KOODI
15X6.00-6	145/70-6	TR13	20	SR145706/13
16X8.00-7		TR13	20	SR168007/13
19X8.00-7		TR13	20	SR198007/13
20X7.00/9.00-8		TR6	40	SR207008/6
20X10.00/11.00-9		TR13	20	SR2010009/13
20X10.00/11.00-9		TR6	20	SR2010009/6
20X10.00/11.00-10		TR13	20	SR20110010/13
20X10.00/11.00-10		TR6	20	SR20110010/6
21X7.00/9.00-10		TR6	20	SR2170010/6
21X7.00/9.00-10		TR13	20	SR2170010/13
21X12.00-8		TR13	20	SR2112008/13
21X12.00-8		TR4	20	SR2112008/4
22X11.00-8		TR13	20	SR2211008/13
22X11.00-8		TR6	20	SR2211008/6
22X10.00/11.00-9		TR13	20	SR2210009/13
22X10.00/11.00-9		TR6	20	SR2210009/6
25X12.00/13.50-9		TR13	20	SR2512009/13
25X12.00/13.50-9		TR6	20	SR2512009/6
22X8.00/10.00-10		TR13	20	SR2280010/13
22X8.00/10.00-10		TR6	20	SR2280010/6
22X10.00/11.00-10		TR13	20	SR22100010/13
22X10.00/11.00-10		TR6	20	SR22100010/6
24X10.00/12.00-10		TR6	20	SR24100010/6
25X11.00/12.00-10		TR13	20	SR25110010/13
25X11.00/12.00-10		TR6	20	SR25110010/6
22X11.00/12.50-12		TR13	20	SR22110012/13
24X8.00/10.00-12		TR6	20	SR2480012/6
24X8.00/10.00-12		TR13	20	SR2480012/13
25X8.00/10.00-12		TR13	20	SR2580012/13
25X8.00/10.00-12		TR6	20	SR2580012/6
25X11.00/13.00-12		TR6	20	SR25110012/6
25X11.00/13.00-12		TR13	20	SR25110012/13
26X9.00/10.00-12		TR6	20	SR2690012/6
26X12.00-12		TR6	20	SR26120012/6
27X9.00/10.00-12		TR6	20	SR27100012/6
27X11.00/12.00-12		TR6	20	SR27120012/6
28X10.00/12.00-12		TR6	20	SR28100012/6
28X10.00/12.00-12		TR13	20	SR28100012/13
26X9.00/10.00-14		TR6	20	SR2690014/6
26X9.00/10.00-14		TR13	20	SR2690014/13
27X10.00/11.00-14		TR13	20	SR27100014/13



TR6



TR13



TR15



TR87

AJOLEIKKURIT, PUUTARHA

KOKO	VENTTIILI	KPL/LTK	KOODI
8.00-6	TR13	20	SR8006/13
9X3.50-4	TR87	20	SR93504/87
10X4.50-5	TR87	20	SR104505/87
11X4.00-4	TR13	20	SR114004/13
11X4.00-4	TR87	20	SR114004/87
11X4.00-5	TR13	20	SR114005/13
11X4.00-5	TR87	20	SR114005/87
11X6.00-5	TR87	20	SR116005/87
11X7.00-4	TR87	20	SR117004/87
11X7.10-5	TR87	20	SR117105/87
13X5.00-6	TR13	20	SR135006/13
13X5.00-6	TR87	20	SR135006/87
13X5.00-8	TR13	20	SR135008/13
13X6.50-6	TR13	20	SR136506/13
13X6.50-6	TR87	20	SR136506/87
13.6-16	TR15	4	SR13616/15
15X6.00-6	TR13	20	SR156006/13
15X6.00-6	TR87	20	SR156006/87
16X6.00-8	TR13	20	SR166008/13
16X6.50/7.50-8	TR13	20	SR166508/13
16X6.50/7.50-8	TR87	20	SR166508/87
18X6.50/7.50-8	TR13	20	SR186508/13
18X8.50/9.50-8	TR6	30	SR188508/6
18X8.50/9.50-8	TR13	20	SR188508/13
19X10.50-8	TR13	20	SR1910508/13
20X8.00/10.00-8	TR13	20	SR208008/13
18X8.00/8.50-10	TR13	20	SR1885010/13
20X8.00/10.00-10	TR13	20	SR2080010/13
23X8.50/10.50-12	TR13	20	SR2385012/13
23X8.50/10.50-13	TR87	21	SR2385012/87
24X12.00/13.00-12	TR13	20	SR24120012/13
26X12.00-12	TR13	20	SR26120012/13
26X12.00-12	TR15	20	SR26120012/15
26.5X14.00-12	TR13	20	SR265140012/13
25X8.50/10.00-14	TR13	20	SR2585014/13
27X8.50/10.50-15	TR15	20	SR2785015/15
29X12.00/13.50-15	TR13	15	SR29125015/13
29X12.00/13.50-15	TR15	15	SR29125015/15
29X14.00-15	TR13	15	SR29140015/13
31X12.50/15.50-15	TR15	15	SR31125015/15
33X12.50/15.50-15	TR15	12	SR33125015/15
36X13.50/14.00-15	TR15	8	SR36140015/15



JS2

TR75

TR87

TRUKKI, PIENKUORMAAJA

KOKO	VENTTIILI	KPL/LTK	KOODI
5.00-8	JS2	20	SR5008/2
18X7.00-8	JS2	45	SR1878/2
6.00-9	JS2	20	SR6009/2
21X8.00-9	JS2	20	SR2189/2
6.50-10	JS2	30	SR65010/2
7.50-10	JS2	30	SR75010/2
7.50-10	TR150	30	SR75010/150
9.00-10	JS2	20	SR90010/2
23X9-10	JS2	20	SR23910/2
7.00-12	TR75A	25	SR70012/75A
23X8.50/10.50-13	TR87	21	SR2385012/87
23X10.00-12	TR75A	20	SR231012/75A
27X10-12	TR75A	15	SR271012/75A
7.00/7.50-15	TR75A	18	SR70015/75A
8.15X15	TR177A	22	SR81515/177A
8.15-15	TR75A	22	SR81515/75A
8.25-15	TR177A	22	SR82515/177A
8.25-15	TR75A	22	SR82515/75A
28X12.5-15	TR75A	16	SR2812515/75A
250-15	TR75A	18	SR25015/75A
300-15	TR75A	14	SR30015/75A
6.50R16	TR75A	20	SR650R16/75A
7.50-16	TR75A	13	SR75016/75A
8.25-16	TR177A	8	SR82516/177
9.00-16	TR177A	8	SR90016/177
10-16.5	TR15	12	SR10165/15
12-16.5	TR15	12	SR12165/15
6.50R20	TR177A	15	SR650R20/177A
7.50-20	TR177A	12	SR75020/177A
9.00-20	TR177A	8	SR90020/177
9.00-20	TR77A	10	SR90020/77A





TR13



TR15



TR218A



V3-06-5

MAATALOUS

KOKO	VENTTIILI	KPL/LTK	KOODI
5.00-8	TR13	20	SR5008/13
4.00-9	TR13	20	SR4009/13
6.00-9	TR13		SR6009/13
7.00-12	TR15	25	SR70012/15
10.0/80-12	TR15	16	SR1008012/15
9.00-13	TR15	16	SR90013/15
200/60-14.5	TR15	25	SR20060145/15
4.00/5.00-15	TR15	30	SR40015/15
10.0/75-15.3	TR15	15	SR10075153/15
11.5/80-15.3	TR15	15	SR11580153/15
12.5/80-15.3	TR15	15	SR12580153/15
280/60-15.5	TR15	15	SR28060155/15
400/60-15.5	TR15	8	SR40060155/15
500/55-15.5	TR15	4	SR50055155/15
5.00/5.50-16	TR15	30	SR50016/15
6.00/6.50-16	TR15	20	SR60016/15
7.00/7.50-16	TR15	24	SR70075016/15
8.25-16	V3-06-5	12	SR82516/V3
9.00-16	TR15	12	SR90016/15
10.00-16	TR15	14	SR100016/15
10.5/65-16	TR15	14	SR1056516/15
11.00-16	TR15	8	SR110016/15
11.00-16	V3-02	8	SR110016/V3
13.0/55-16	TR15	8	SR1305516/15
13.0/75-16	TR15	8	SR1307516/15
14.0/65-16	TR15	8	SR1406516/15
15.0/55-17	TR15	7	SR1505517/15
500/50-17	TR15	4	SR5005017/15
7.50-18	TR15	12	SR75018/15
10.5/80-18	TR15	10	SR1058018/15
12.5/80-18	TR15	8	SR1258018/15
12.5/80-18	TR218A	8	SR1258018/218A
13.0/65-18	TR15	8	SR1306518/15
15.0/70-18	TR15	6	SR1507018/15
4.00-19	TR15	42	SR40019/15
6.00-19	TR15	24	SR60019/15
7.50-20	TR15	12	SR75020/15
8.3/9.5-20	TR218	10	SR95020/218
8.25-20	V3-06-5	10	SR82520/V3
9.00-20	V3-06-5	8	SR90020/V3
10.00-20	V3-06-5	9	SR100020/V3
10.5/80-20	TR15	10	SR1058020/15
11.00-20	V3-06-5	5	SR110020/V3
12.00-20	V3-06-5	5	SR120020/V3
14.00-20	V3-06-5	4	SR140020/V3
11.2-20	TR218	8	SR11220/218
12.4-20	TR218	8	SR12420/218



TR15



TR218A



V3-06-5

MAATALOUS

KOKO	VENTTIILI	KPL/LTK	KOODI
12.5/80-20	TR15	8	SR1258020/15
14.5/80-20	TR15	6	SR1458020/15
16.0/70-20	TR15	6	SR1607020/15
16.0/70-20	V3-06-5	8	SR1607020/V3
8.3/9.5-24	TR218	12	SR95024/218
11.2-24	TR218	8	SR11224/218
12.00-24	V3-06-5	5	SR120024/V3
12.4-24	TR218	6	SR12424/218
13.6-24	TR218	5	SR13624/218
14.00-24	V3-06-5	5	SR140024/V3
14.9-24	TR218	5	SR14924/218
16.9-24	TR218	4	SR16924/218
14.9-26	TR218	5	SR14926/218
16.9-26	TR218	3	SR16926/218
18.4-26	TR218	4	SR18426/218
11.2-28	TR218	6	SR11228/218
12.4-28	TR218	6	SR12428/218
13.6-28	TR218	5	SR13628/218
14.9-28	TR218	5	SR14928/218
16.9-28	TR218	5	SR16928/218
14.9-30	TR218	3	SR14930/218
16.9-30	TR218	3	SR16930/218
18.4-30	TR218	3	SR18430/218
8.3/9.5-32	TR218	8	SR95032/218
11.2-32	TR218	6	SR11232/218
12.4-32	TR218	4	SR12432/218
16.9-34	TR218	3	SR16934/218
18.4-34	TR218	3	SR18434/218
8.3/9.5-36	TR218	6	SR839536/218
11.2-36	TR218	6	SR11236/218
12.4-36	TR218	4	SR12436/218
13.6-36	TR218	4	SR13636/218
12.4-38	TR218	6	SR12438/218
13.6-38	TR218	4	SR13638/218
14.9-38	TR218	4	SR14938/218
16.9-38	TR218	3	SR16938/218
18.4-38	TR218	3	SR18438/218
20.8-38	TR218	2	SR20838/218
9.5-42	TR218	5	SR9542/218
18.4-42	TR218	2	SR18442/218
20.8-42	TR218	2	SR20842/218
9.5/9-44	TR218	5	SR95944/218
12.4-46	TR218	3	SR12446/218
14.9-46	TR218	3	SR14946/218
20.8-46	TR218	3	SR20846/218
9.5/9-48	TR218	5	SR95948/218
11.2/12.4-48	TR218	3	SR11248/218

**TR13**

HENKILÖAUTOT, TRAILER

KOKO	VENTTIILI	KPL/LTK	KOODI
145R10	TR13	20	SR145R10/13
125/135R12	TR13	20	SR125135R12/13
145/155R12	TR13	20	SR145155R12/13
135/145R13	TR13	20	SR135145R13/13
155/165R13	TR13	20	SR155165R13/13
175/185R13	TR13	20	SR175185R13/13
135/145R14	TR13	20	SR135145R14/13
155/165R14	TR13	20	SR155165R14/13
175/185R14	TR13	20	SR175185R14/13
195/205R14	TR13	20	SR195205R14/13
215/225R14	TR13	20	SR215225R14/13
125R15	TR13	20	SR125R15/13
135/145R15	TR13	20	SR135145R15/13
155/165R15	TR13	20	SR155165R15/13
175/185R15	TR13	20	SR175185R15/13
195/205R15	TR13	20	SR195205R15/13
215/225R15	TR13	20	SR215225R15/13
235/75R15	TR13	20	SR20575R15/13
265/70R15	TR13	15	SR26570R15/13
175/185R16	TR13	20	SR175185R16/13
195/205R16	TR13	20	SR195205R16/13
215/225R16	TR13	16	SR215225R16/13
280/85R16	TR13	12	SR28085R16/13



TR13 / AV



TR15



TR87 / AV 90/90



PP90/45



AV 30/90

PYÖRÄTUOLIT, PIENKONEET

KOKO	HUOM!	VENTTIILI	KPL/LTK	KOODI
200X50		AV30/90	50	SR20050/3090
200X50		PP90/45	50	SR20050/9045/PP
200X50		AV90/90	50	SR20050/9090
220/120-50		AV90/35	50	SR22012050/9035
2.50-3		TR87	20	SR2503/87
2.50-4	2.80/2.50-4	TR87	20	SR2504/87
8X3.00-4		TR87	20	SR83004/87
3.00-4	4.10/3.50-4	TR13	20	SR3004/13
3.00-4	4.10/3.50-4	TR87	20	SR3004/87
4.00-4		TR13	20	SR4004/13
4.00-4		TR87	20	SR4004/87
3.40/3.00-5		TR87	20	SR3403005/87
4.10/3.50-5		TR87	20	SR4103505/87
2.50-6		TR87	20	SR2506/87
3.00-6		TR87	20	SR3006/87
3.50/4.00-6	4.10/3.50-6	TR13	20	SR3504006/13
3.50/4.00-6	4.10/3.50-6	TR87	20	SR3504006/87
5.30/4.50-6		TR13	20	SR5304506/13
5.30/4.50-6		TR87	20	SR5304506/87
2.50-8		TR87	20	SR2508/87
3.00-8		TR13	20	SR3008/13
3.00-8		TR87	20	SR3008/87
3.50/4.00-8		TR13	20	SR3504008/13
3.50/4.00-8		TR87	20	SR3504008/87
5.00-8		TR13	20	SR5008/13
4.00-9		TR13	20	SR4009/13
6.00-9		TR13	20	SR6009/13
3.00/3.50-10		TR13	20	SR30035010/13
3.50/4.00-10		TR13	20	SR35040010/13
4.50/5.00-10		TR13	20	SR45050010/13
5.00/5.20-10		TR13	20	SR50052010/13
3.00/3.50-12		TR13	20	SR30035012/13
4.00/4.50-12		TR13	50	SR40045012/13
4.00/4.50-14		TR15	20	SR40045014/15
5.00/6.00-12		TR13	30	SR50060012/13



PP



AV 90/45



AV 8A/9A

PYÖRÄTUOLIT, PIENKONEET

KOKO	ETRTO	VENTTIILI	KPL/LTK	KOODI
6X1 1/4	32-74	AV90/45	50	SR3274/9045
8X1 1/4	32-132	AV90/45	50	SR32137/9045
10X2	54-152	AV90/90	20	SR54152/9090
10X2	54-152	AV	20	SR54152/AV
12 1/2X2 1/4	47/62-203	PP90/45	50	SR47203/9045/PP
12 1/2X2 1/4	47/62-203	AV90/90	50	SR47203/9090
12 1/2X2 1/4	47/62-203	AV	50	SR47203/AV
12 1/2X2 1/4	47/62-203	PP	50	SR47203/PP
16X1.75X2	47-305	AV	50	SR47305/AV
16X1.75X2	47-305	PP	50	SR47305/PP
20X1	25-451	AV	50	SR25451/AV
20X1 3/8	37-451	AV	50	SR37451/AV
20X1.75	47-406	AV	50	SR47406/SCH/AV
20X1.75	47-406	AV	50	SR47406/AV
20X1.75	47-406	TR4	50	SR47406/TR4
20X2	54-406	TR4	50	SR54406/4
20X2	54-406	AV	50	SR57406/AV
22X1	25-489	AV	50	SR25489/AV
22X1	25-489	AV8A	50	SR25489/SCH/AV
22X1 3/8	37-489	AV	50	SR37489/AV
22X1.75	44-484	TR4	50	SR44484/TR4
24X1	25-540	AV	50	SR25540/AV
24X1	25-540	AV9A	50	SR25540/SCH/AV
24X1	25-540	TR4	50	SR25540/TR4
24X1 3/8	37-540	AV	50	SR37540/AV
24X1 3/8	37-540	AV9A	50	SR37540/SCH/AV
24X1.75	47-507	AV	50	SR47507/AV
25X1	25-559	AV	50	SR25559/AV
25X1	25-559	AV12A	50	SR25559/SCH/AV
26X1	25-590	AV	50	SR25590/AV
26X1 3/8	37-590	AV	50	SR37590/AV
26X1.75	47-559	AV	50	SR47559/AV
26X1.75	47-559	TR4	50	SR47559/TR4
26X1.75X2	57-559	AV	50	SR57559/AV
26X1.75X2.10	54-559	TR4	50	SR54559/TR4
28X1.75	47-622	AV	50	SR47622/AV



TR4



TR87

SKOOTTERI, MOPO, MOOTTORIPYÖRÄ

KOKO	VENTTIILI	KPL/LTK	KOODI
3.50/4.00-8	TR87	20	SR3504008/87
2.50/2.75-10	TR87	20	SR25027510/87
3.00/3.50-10	TR87	20	SR30035010/87
3.50/4.00-10	TR87	20	SR35040010/87
4.00/4.50-10	TR87	20	SR40045010/87
3.00/3.50-12	TR4	20	SR30035012/4
3.00/3.50-12	TR87	20	SR30035012/87
4.00/4.50-12	TR87	20	SR40045012/87
2.25/2.50-14	TR4	20	SR25014/4
2.75/3.00-14	TR4	20	SR30014/4
3.25/3.50-14	TR4	20	SR35014/4
2.25/2.75-15	TR4	20	SR25015/4
2.25/2.50-16	TR4	20	SR25016/4
2.75/3.00-16	TR4	20	SR30016/4
3.25/3.50-16	TR4	20	SR35016/4
2.25/2.50-17	TR4	20	SR25017/4
2.75/3.00-17	TR4	20	SR30017/4
3.25/3.50-17	TR4	20	SR35017/4
2.25/2.57-18	TR4	20	SR25018/4
3.00/3.50-18	TR4	20	SR35018/4
3.50/4.00-18	TR4	20	SR40018/4
4.00/4.50-18	TR4	20	SR45018/4
2.25/2.50-19	TR4	20	SR25019/4
2.75/3.00-19	TR4	20	SR30019/4
3.25/3.50-19	TR4	20	SR35019/4
2.75/3.00-21	TR4	20	SR30021/4

TRADOTIM

FLEXEL X[®]



**C154**

FLEXEL® solukumirengas on valmistamamme kotimainen tuote. Oman valmistuksen myötä erilaiset ulkorengas, vanne ja mm. kovuus vaihtoehdot ovat mahdollisia.

FLEXEL RENKAAT

HARMAA

FLEXEL

KOKO	KUVIO	PR	HALK	LEV	KG	KOODI
7 X 1 3/4	C179	2	180	45	75	FLTH4794/179/2
200X50	C179	4	200	50	75	FLTH20050/179/4
200X50	C968	4	200	50	75	FLTH20050/968/4
2.50-3	C179	4	210	65	100	FLTH2503/179/4
2.50-3	C248	4	210	65	100	FLTH2503/248/4
2.50-4	C202	4	220	60	100	FLTH2504/202/4
2.80/2.50-4	C178	4	225	65	135	FLTH2802504/178/4
2.80/2.50-4	C179	4	225	65	135	FLTH2802504/179/4
2.80/2.50-4	C-9210	4	225	70	135	FLTH2802504/C9210/4
3.00-4	C179	4	260	85	200	FLTH3004/179/4
3.00-4	C248	4	260	85	200	FLTH3004/248/4
3.00-4	C920	2	260	85	200	FLTH3004/920/2
4.10/3.50-4	C189	4	285	100	200	FLTH4103504/189/4
4.10/3.50-4	C156	4	285	100	200	FLTH4103504/156/4
4.00-4	C248	4	300	100	200	FLTH4004/248/4
4.10/3.50-5	C156	4	300	100	160	FLTH4103505/156/4
4.00-5	C154	4	325	110	200	FLTH4005/154/4
4.10/3.50-6	C156	4	315	100	200	FLTH4103506/156/4
4.10/3.50-6	C168	4	315	100	200	FLTH4103506/168/4
2.50-6	C177	4	315	75	100	FLTH2506/177/4
2.50-8	C177	4	335	75	100	FLTH2508/177/4
3.00-8	C248	4	350	75	100	FLTH3008/248/4

**C177****C168****C156****C178****C179****C189****C202****C248****C920****C9210**

Vaihtoehdot:

*pintamalli

*kantavuus / PR



C154

Luettelossa yleisimmät valmistettavat koot, mutta kaikki 3-8 tuuman vannekoolla olevat renkaat voidaan toimittaa FLEXEL® täytteellä.

FLEXEL X®

MUSTA

FLEXEL

KOKO	KUVIO	PR	HALK	LEV	KG	KOODI
200X50	C179	4	200	50	75	FLTM20050/179
8X3.00-4	C190	4	200	75	100	FLTM83004/190/4
9X3.50-4	C190	4	225	94	115	FLTM93504/190/4
2.50-3	C179	4	210	65	100	FLTM2503/179/4
2.50-3	C179	4	210	65	100	NON MARK FLTM2503/179/4/NM
2.50-4	C179	4	220	60	100	FLTM2504/179/4
2.50-4	C202	4	220	60	100	FLTH2504/202/4
2.80/2.50-4	C178	4	225	70	135	FLTM2802504/178/4
3.00-4	C179	4	260	85	200	FLTM3004/179/4
3.00-4	C248	4	260	85	200	FLTM3004/248/4
3.00-4	C248	4	260	85	200	NON MARK FLTM3004/248/4/NM
3.00-8	C248	4	350	75	200	NON MARK FLTM3008/248/4/NM
4.10/3.50-4	C156	4	285	100	200	FLTM4103504/156/4
4.00-4	C179	4	300	100	250	FLTM4004/179/4
4.00-4	C248	4	300	100	250	FLTM4004/248/4
4.10/3.50-5	C156	4	300	100	200	FLTM4103505/156/4
4.00-5	C154	4	325	110	200	FLTM4005/154/4
4.10/3.50-6	C156	4	315	100	200	FLTM4103506/156/4
4.00-6	C179	4	350	100	300	FLTM4006/179/4
4.00-8	C156	4	400	100	310	FLTM4008/156/4
4.00-8	C179	4	400	100	310	FLTM4008/179/4
4.00-8	C178	6	400	100	350	FLTM4008/178/6
4.00-8	HF269	6	400	100	350	FLTM4008/HF269/6
5.00-8	HF269	10	460	125	550	FLTM5008/HF269/10



C156

C178

C179

C190

C202

C248

HF269

Vaihtoehdot:

*pintamalli

*kantavuus / PR



C178

ILMAKUMIPYÖRÄT

LIUKULAAKERI

HITSATULLA TERÄSVANTEELLA

KOKO	KUVIO	PR	HALK	LEV	KG	LAAKERI	NAPA	KOODI
2.80/2.50-4	C178	4	225	70	135	20	75	R220-20G75S178/4
3.00-4	C179	4	260	85	170	20	75	R260-20G75S179/4
3.00-4	C248	4	260	85	170	20	75	R260-20G75S248/4
4.00-4	C179	4	300	100	170	20	75	R300-20G75S179/4
4.00-4	C248	4	300	100	170	20	75	R300-20G75S248/4
4.00-6	C179	4	340	100	200	20	75	R340-20G75S179/4
4.00-8	C179	4	400	100	220	20	75	R400-20G75S179/4

RULLALAAKERI

HITSATULLA TERÄSVANTEELLA

KOKO	KUVIO	PR	HALK	LEV	KG	LAAKERI	NAPA	KOODI
200X50	C179	4	200	50	75	20	60	R200-20R60S179/2
2.80/2.50-4	C178	4	225	70	135	20	75	R220-20R75S178/4
3.00-4	C179	4	260	85	170	20	75	R260-20R75S179/4
3.00-4	C248	4	260	85	170	20	75	R260-20R75S248/4
4.00-4	C179	4	300	100	200	20	75	R300-20R75S179/4
4.00-4	C248	4	300	100	200	20	75	R300-20R75S248/4
4.00-6	C179	4	340	100	200	20	75	R340-20R75S179/4
4.00-8	C179	4	400	100	220	20	75	R400-20R75S179/4

Vaihtoehdot:

- * harmaa rengas
- * napa/ laakeri
- * pintamalli
- * kantavuus / PR
- * vanteen pintakäsittely



C179



C248



HF233

KUULALAAKERI

HITSATULLA TERÄSVANTEELLA

KOKO	KUVIO	PR	HALK	LEV	KG	LAAKERI	NAPA	KOODI
200X50	C179	4	200	50	75	20	50	R200-20K50S179/2
200X50	C179	4	200	50	75	20	60	R200-20K60S179/2
2.80/2.50-4	C178	4	225	70	135	20	50	R220-20K50178/4
2.80/2.50-4	C178	4	225	70	135	20	75	R220-20K75178/4
3.00-4	C179	4	260	85	170	20	50	R260-20K50S179/4
3.00-4	C248	4	260	85	170	20	50	R260-20K50S248/4
3.00-4	C179	4	260	85	170	20	75	R260-20K75S179/4
3.00-4	C248	4	260	85	170	20	75	R260-20K75S248/4
4.00-4	C179	4	300	100	200	20	50	R300-20K50S179/4
4.00-4	C248	4	300	100	200	20	50	R300-20K50S248/4
4.00-4	C179	4	300	100	200	20	75	R300-20K75S179/4
4.00-4	C248	4	300	100	200	20	75	R300-20K75S248/4
4.00-6	C179	4	340	100	200	20	50	R340-20K75S179/4-50
4.00-6	C179	4	340	100	200	20	75	R340-20K75S179/4
4.00-8	C179	4	400	100	220	25	75	R400-25K75S179/4
4.00-8	HF223	6	400	100	300	25	75	R400-25K75S-HF223
5.00-8	HF223	6	460	135	725	25	100	R460-25K150S223/6
5.00-8	HF223	6	460	135	725	25	150	R460-25K150S223/6

Vaihtoehdot: kts. edellinen sivu.

NAPAKIINNITYS

TERÄSVANTEELLA

KOKO	KUVIO	PR	HALK	LEV	KG	PCD	ET	VANNE	KOODI
13X5.00-6	D265	4	330	120	200	4-60-100	0	4.50Dx6	R135006/D265/4/FS450D6
13X6.50-6	D265	4	340	160	220	4-60-100	0	4.50Dx6	R136506/D265/4/FS450D6
15X6.00-6	D265	4	340	160	220	4-60-100	0	4.50Dx6	R156006/D265/4/FS450D6
16X6.50-8	D265	4	410	170	280	4-60-100	0	5.50Ax8	R166508/D265/4/FS550A8
18X8.50-8	D265	4	450	215	370	4-60-100	0	7.00Ix8	r188808/D265/4/FS700A8
4.00-8	HF223	6	400	100	350	4-60-100	0	2.50Ax8	R4008/HF223/6/FS250A8
5.00-8	HF223	6	460	135	725	4-60-100	0	3.00Dx8	R5008/HF223/6/FS300D8
190-8	T537	8	425	175	575	5-80-115	0	5.50Ax8	R1908/T537/8/FS550A8
22x11.00-8	D929	4	560	280	180	4-60-100	0	7.00Ax8	R2211008/D929/FS700A8
22x11.00-8	D936	6	560	280	220	4-60-100	0	7.00Ax8	R2211008/D936/FS700A8
23X8.50-12	D405	6	575	215	650	4-60-100	0	7.00IX12	R2385012/D405/4/FS700I12
23X10.50-12	D405	6	575	265	800	4-60-100	0	7.00IX12	R23105012/D405/4/FS700I12
26X12.00-12	D408	8	650	310	900	4-60-100	0	10.50IX12	R23105012/D405/4/FS700I12

Vaihtoehdot: harmaa rengas, pulttijako / ET, pintamalli, kantavuus / PR, vahvistettu vanne, vanteen pintakäsittely.



C178



C179



C190



C248



HF233

KUULALAAKERI

2-OSAISELLA VANTEEILLA

KOKO	KUVIO	PR	HALK	LEV	KG	LAAKERI	NAPA	KOODI
2.50-3	C179	4	210	65	100	20	75	R210/65-2L-20
2.50-4	C202	4	230	60	135	20	50	R230/60-2L-20
2.80/2.50-4	C178	4	225	70	135	20	50	R225/65-2L-20-50
2.80/2.50-4	C178	4	225	70	135	20	75	R225/65-2L-20
8X3.00-4	C190	4	200	75	100	20	50	R83004-2L-20-50
8X3.00-4	C191	4	200	75	100	20	75	R83004-2L-20
9X3.50-4	C190	4	225	95	115	20	50	R93504-2L-20-50
9X3.50-4	C190	4	225	95	115	20	75	R93504-2L-20
3.00-4	C179	4	260	85	200	20	50	R260/85-2L-20/50
3.00-4	C248	4	260	85	200	20	50	R260/85-2L-20/50-248
3.00-4	C179	4	260	85	200	20	75	R260/85-2L-20
3.00-4	C248	4	260	85	200	20	75	R260/85-2L-20-248
4.10/3.50-4	C178	4	265	100	160	20	50	R265/100-2L-20/50
4.10/3.50-4	C178	4	265	100	160	20	75	R265/100-2L-20
11x7.00-4	C737	4	270	185	225	25	185	R270/185-2L-25
4.00-4	C179	4	300	100	230	20	50	R300/100-2L-20/50
4.00-4	C248	4	300	100	230	20	50	R300/100-2L-20/50-248
4.00-4	C179	4	300	100	200	20	75	R300/100-2L-20
4.00-4	C248	4	300	100	230	20	75	R300/100-2L-20-248
4.00-6	C179	4	340	100	250	20	75	R340/100-2L-20
4.00-6	C179	4	340	100	250	25	75	R340/100-2L-25
4.00-8	C179	4	400	100	300	20	75	R400/100-2L-20
4.00-8	C179	4	400	100	300	25	75	R400/100-2L-25
4.00-8	C156	4	400	100	300	20	75	R400/100-2L-20-156
4.00-8	C156	4	400	100	300	25	75	R400/100-2L-25-156
4.00-8	C178	6	400	100	335	20	75	R400/100-20-178
4.00-9	C178	6	400	100	335	25	75	R400/100-25-178
5.00-8	HF223	6	460	135	820	25	100	R460/135-2L-25/100-223/6
5.00-8	HF223	6	460	135	820	30	140	R460-30-2L-30/140-223/6
5.00-8	HF223	6	460	135	820	35	68	R460-2L-35/68-223/6

Vaihtoehdot:

* harmaa rengas

* napa/ laakeri

* pintamalli

* kantavuus / PR

* vahvistettu vanne

* vanteen pintakäsittely

FLEXEL X[®]

FLEXEL PYÖRÄT



C178



C179



C190



C248

FLEXEL

KOKO	KUVIO	PR	HALK	LEV	KG	LAAKERI	NAPA		KOODI
200X50	C179	4	200	50	75	8	60	muovivanne	R200/50-2-F-S
200X50	C179	4	200	50	75	20	60	hitsattu vanne	R200-20K50S179-FX
2.50-3	C179	4	210	65	100	20	75		R210/65-2L-20-FX
8X3.00-4	C190	4	200	75	100	20	75		R83004-2L-20-FX
9X3.50-4	C190	4	225	94	115	20	75		R93504-2L-20-FX
2.80/2.50-4	C178	4	225	70	135	20	75		R2802504-2L-20-FX
3.00-4	C179	4	260	85	200	20	75		R260/85-2L-20-FX
3.00-4	C248	4	260	85	200	20	75		R260/85-2L-20-FX-248
4.00-4	C179	4	300	100	250	20	75		R300/100-2L-20-FX
4.00-4	C248	4	300	100	250	20	75		R300/100-2L-20-FX-248
4.00-6	C179	4	340	100	300	20	75		R340/100-2L-20-FX
4.00-8	C179	4	400	100	310	20	75		R400/100-2L-20-FX

Vaihtoehdot:

- * harmaa rengas
- * napa/laakeri
- * pintamalli
- * kantavuus / PR
- * vahvistettu vanne
- * vanteen pintakäsittely

VANTEET



HIGH SPEED MAX 100 km/h

KOKO	P.C.D.	ET	KG	SOVELTUVA RENGAS	KOODI
2.50A X 8	4-60-100	0	345	4.00-8	FS250A8/4-HS
2.50A X 8	5-80-115	0	345	4.00-8	FS250A8/5-HS
3.00D X 8	4-60-100	0	425	5.00-8	FS300D8/4-HS
3.00D X 8	5-80-115	0	425	5.00-8	FS300D8/5-HS
3.50B X 10	4-60-100	0	450	5.00-10,145R10	FS350B10/4-HS
3.50B X 10	5-80-115	0	450	5.00-10,145R10	FS350B10/5-HS
5.50A X 8	4-60-100	0	375	16X6.50-8	FS550A8/4-HS
5.50A X 8	5-80-115	0	375	16X6.50-8	FS550A8/5-HS
7.00A X 8	4-60-100	0	725	18X8.50-8, 22X11.00-8	FS700A8/4-HS
7.00I X 8	5-80-115	0	725	18X8.50-8, 22X11.00-8	FS700I8/5-HS
4.00E X 9	4-60-100	0	975	6.00-9	FS400E9/4-HS
3.50 X 10	4-60-100	0	450	5.00-10, 5.20-10, 145R10	FS35010/4-HS
6.00I X 10	4-60-100	0	580	195/50R10, 20.5x8.00-10	FS600I10/4
6.00I X 10	4-60-100	-4	750	195/50R10, 20.5x8.00-10	FS600I10/4-HS
6.00I X 10	5-67-112	-4	750	195/50R10, 20.5x8.00-10	FS600I10/5-HS
6.00I X 10	5-80-115	-4		195/50R10, 20.5x8.00-10	FS600I10/5-HS
6.00I X 10	5-94-140	0	750	195/50R10, 20.5x8.00-10	FS600I10/5-140-HS
4.5J X 12	4-57-100	30	900	155/70-12	FS45J12/4-HS
4.5J X 12	5-67-112	30	750	155/70-12	FS45J12/5-HS
5.5J X 12	4-57-100	30	900	185/60R12	FS55J12/4-HS
5.5J X 12	5-66-112	30	900	185/60R12	FS55J12/5-HS
4.5J X 13	4-67-100	3	500	155R13	FS45J13/4-HS
4.5J X 13	5-66-112	3	500	155R13	FS45J13/5-HS
5.5J X 13	4-67-100	30	900	155R13	FS55J13/4-HS
5.5J X 13	5-66-112	30	900	155R13	FS55J13/5-HS
8.50I X 12 H2	5-67-112	0	775	20.5X10.00-12	FS850I12/5-HS
8.50I X 12 H2	5-94-140	0	775	20.5X10.00-12	FS850I12/5-140
6J X 13 H2	5-67-112	30	900	195/50R13	FS6J13/5-HS
5.5J X 14	4-57-100	30	950	195R14	FS55J14/4-HS
5.5J X 14	5-67-112	30	950	195R14	FS55J14/5-HS



2-OSAISET VANTEET MAX 20 km/h

KOKO	P.C.D.	ET	KG	SOVELTUVA RENGAS	KOODI
4.50D - 6	4-60-100	0	780	13x5.00-6	FSD450D6/4
2.125 - 8	5-80-115	0	200	3.00-8	FSD21258/5
3.00D - 8	4-60-100	0	725	5.00-8, 5.70-8	FSD300D8/4
3.00D - 8	4-60-100	0	1250	5.00-8, 5.70-8	FSD300D8/4-V
3.00D - 8	5-80-115	0	725	5.00-8, 5.70-8	FSD300D8/5
3.00D - 8	5-83-115	0	1250	5.00-8, 5.70-8	FSD300D8/5-115
3.00D - 8	5-83-115	0	1500	5.00-8, 5.70-8	FSD300D8/5-ARMY
3.00D - 8	5-94-140	0	1500	5.00-8, 5.70-8	FSD300D8/5-140
4.00E - 9	4-60-100	0	1150	6.00-9	FSD400E9/4
4.00E - 9	5-80-115	0	1150	6.00-9	FSD400E9/5
5.50F - 10	5-80-115	0	1400	6.50-10, 7.50-10	FSD550F10/5
5.50F - 10	5-94-140	0	1400	6.50-10, 7.50-10	FSD550F10/5-140
5.50F - 10	6-100-140	0	1400	6.50-10, 7.50-10	FSD550F10/6-140



HITSATUT VANTEET MAX 20 km/h

KOKO	P.C.D.	ET	KG	SOVELTUVA RENGAS	KOODI
2.50A X 8	4-60-100	0	575	3.00-8, 4.00-8	FS2508/4
2.50A X 8	5-80-115	0	575	3.00-8, 4.00-8	FS2508/5
3.00D X 8	4-60-100	0	725	5.00-8, 5.70-8	FS300D8/4
3.00D X 8	5-80-115		725	5.00-8, 5.70-8	FS300D8/5
5.50A X 8	4-60-100	0	615	16X6.50-8, 190-8	FS550A8/4
5.50A X 8	5-80-115	0	615	16X6.50-8, 190-8	FS550A8/5
7.00A X 8	4-60-100	0	725	18X8.50-8, 18X9.50-8	FS700A8/4
7.00I X 8	5-80-115	0	725	18X8.50-8, 18X9.50-8	FS700I8/5
8.50I X 8 H2	4-60-100	0	485	22X11.00-8, 21X12.00-8	FS8508/4
4.00E X 9	4-60-100	0	975	6.00-9	FS400E9/4
4.00E X 9	5-80-115	0	975	6.00-9	FS400E9/5
4.00E X 9	5-94-140	0	975	6.00-9	FS400E9/5-140
3.50B X 10	4-60-100	0	450	5.00-10, 145R10	FS35010/4
3.50B X 10	5-80-115	0	450	5.00-10, 145R10	FS35010/5
7.00I X 10	4-60-100	0	580	20X8.00-10	FS70010/4
7.00I X 10	5-80-115	0	580	20X8.00-10	FS70010/5
7.00I X 10	5-94-140	0	580	20X8.00-10	FS70010/5-140
4.00B X 12	4-60-100	0	500	6.00-12, 7.00-12	FS40012/4
4.00B X 12	5-80-115	0	500	6.00-12, 7.00-12	FS40012/5
7.00JA X 12	4-63-100	0	1250	23X8.50-12	FS70012/4
7.00JA X 12	4-60-100	-4	1250	23X8.50-12	FS70012/AVANT/4
7.00JA X 12	5-80-115	0	1250	23X8.50-12	FS70012/5
7.00JA X 12	5-94-140	0	1250	23X8.50-12	FS70012/5-140
7.00JA X 12	5-94-140	-10	1250	23X8.50-12	FS70012/AVANT/5
7.00JA X 12	5-96-140	21	1250	23X8.50-12	FS70012/5-140/21
7.00JA X 12	5-96-140	-29	1250	23X8.50-12	FS70012/5-140/-29
7.00JA X 12	5-96-140	50	1250	23X8.50-12	FS70012/5-140/50
7.00JA X 12	5-93-140	-10	1250	23X8.50-12	FS700A12/5-140/-10
7.00JA X 12	5-94-140	-4	1250	23X8.50-12	FS70012/AVANT/6
8.50JA X 12	5-67-112	0	100	23X10.50-12	FS850I12/5-112
8.50JA X 12	5-94-140	0	1000	23X10.50-12	FS850I12/5-140
10.50 X 12	4-60-100	0	1450	26X12.00-12	FS1050I12/4
10.50 X 12	5-80-115	0	1480	26X12.00-12	FS1050I12/5
10.50 X 12	5-67-112	0	1450	26X12.00-12	FS1050I12/5-112
10.50 X 12	5-94-140	0	1450	26X12.00-12	FS1050I12/5-140
10.50 X 12	5-94-140	-50	1450	26X12.00-12	FS1050I12/5-140/-50
10.50 X 12	6-80-120	-50	1450	26X12.00-12	FS1050I12/AVANT/6
10.50 X 12	10-94-140	-50	1450	26X12.00-12	FS1050I12/AVANT/10
10.50 X 12	5-96-140	-57	1450	26X12.00-12	FS1050I12/5-140/-57
13LB X 15 H2	5-94-140	50	1550	31x15.50-15	FS13LB15/5/50



2-OSAISET VANTEET KUULALAAKERILLA, MAX 20 KM/H

KOKO	LAAKERI	NAPA	KG	SOVELTUVA RENGAS	KOODI
1.50 - 3	20 X 50	50	100	2.50-3	GKD1503/20-50
1.50 - 3	20 X 75	75	100	2.50-3	GKD1503/20
2.10 - 4	20 X 50	50	250	3.00-4, 4.00-4	GKD2104/20-50
2.10 - 4	20 X 60	60		3.00-4, 4.00-4	GKD2104/20-60
2.10 - 4	20 X 75	75	250	3.00-4, 4.00-4	GKD2104/20
2.10 - 4	20 X 75	75	535	3.00-4, 4.00-4	GKD2104/20-3
2.10 - 4	25 X 50	50	250	3.00-4, 4.00-4	GKD2104/25-50
2.10 - 4	25 X 60	60		3.00-4, 4.00-4	GKD2104/25-60
2.10 - 4	25 X 75	75	250	3.00-4, 4.00-4	GKD2104/25
2.10 - 4	25 X 75	75	535	3.00-4, 4.00-4	GKD2104/25-3
2.50 - 6	20 X 75	75	250	4.00-6	GKD2506/20
2.50 - 6	25 X 75	75	250	4.00-6	GKD2506/25
6.00 - 4 V	25 X 185	185	420	11X7.00-4	GKD6004V/25
2.50 - 8	20 X 75	75	300	4.00-8	GKD2508/20
2.50 - 8	25 X 75	75	300	4.00-8	GKD2508/25
3.00D - 8	25 X 100	100	820	5.00-8, 5.70-8	GKD300D8/25
3.00D - 8	30 X 140	140		5.00-8, 5.70-8	GKD300D8/30
3.00D - 8	35 X 100	100	820	5.00-8, 5.70-8	GKD300D8/35
3.00D - 8	35 X 68	68	725	5.00-8, 5.70-8	GKD300D8/35-68
4.00E - 9 Z	30 X 100	100	1150	6.00-9	GKD400E9/35-100
4.00E - 9 Z	35 X 120	120	1150	6.00-9	GKD400E9/35
4.50D - 6	20 X 160	160	780	13X5.00-6	GKD450D6/20



HITSATUT VANTEET KUULALAAKERILLA, MAX 20 KM/H

KOKO	LAAKERI	NAPA	KG	SOVELTUVA RENGAS	KOODI
200 X 50	20	50	75	200X50	GK20050/20
200 X 50	20	60	75	200X50	GK20050/20-60
2.10 X 4	20	50	120	3.00-4, 4.00-4	GK2104/20-50
2.10 X 4	20	75	120	3.00-4, 4.00-4	GK2104/20
2.10 X 4	25	75	120	3.00-4, 4.00-4	GK2104/25
2.50 X 4	25	50	265	3.00-4, 4.00-4	GK2504/25
3.00A X 5	20	100	150	11X4.00-5, 4.10/3.50-5	GK300A5/20
2.50A X 6	20	50	300	4.00-6	GK2506/20-50
2.50A X 6	20	75	200	4.00-6	GK2506/20
2.50 X 6	25	75	200	4.00-6	GK2506/25
3.50A X 6	20	75	290	13X5.00-6	GK350A6/20
3.50A X 6	25	68	290	13X5.00-6	GK350A6/25
4.50A X 6	20	75	350	15X6.00-6	GK4506/20
4.50A X 6	25	64	350	15X6.00-6	GK4506/25-64
4.50A X 6	25	75	350	15X6.00-6	GK4506/25
4.50A X 6	25	90	350	15X6.00-6	GK450A6/25-90
4.50A X 6	25	100	350	15X6.00-6	GK450A6/25-100
7.00A X 6	25	72	400	220/50-6	GK700A6V/25
2.50 X 8	20	75	375	4.00-8	GK2508/20
2.50A X 8	25	75	390	4.00-8	GK2508/25
2.50A X 8	25	100	390	4.00-8	GK2508/25
2.50A X 8	30	100	390	4.00-8	GK2508/30
3.00D X 8	20+25	80	725	5.00-8	EK300D8/20/25
3.00D X 8	25	70	350	5.00-8	GK300D8/25-70
3.00D X 8	25	100	725	5.00-8	GK300D8/25-100
3.00D X 8	25	150	725	5.00-8	GK300D8/25-150
5.50A X 8	20+25	90	615	16X6.50-8, 190-8	EK550A8/20-25/MK
5.50A X 8	25	64/73	615	16X6.50-8, 190-8	EK550A8/73-64
5.50A X 8	20	90	615	16X6.50-8, 190-8	GK550A8/20
5.50A X 8	25	64	615	16X6.50-8, 190-8	GK550A8/25-64
5.50A X 8	25	90	615	16X6.50-8, 190-8	GK550A8/25
5.50A X 8	25	90	615	16X6.50-8, 190-8	EK550A8/25/25
5.50A X 8	25	100	615	16X6.50-8, 190-8	GK550A8/25-100
7.00A X 8	20	75	470	18X8.50-8, 18X9.50-8	GK700A8/20
7.00A X 8	30	200	470	18X8.50-8, 18X9.50-8	GK700A8/30
7.00I X 8	25	90	470	18X8.50-8, 18X9.50-8	GK700I8/25
7.00A X 8	30	107	470	18X8.50-8, 18X9.50-8	GK700I8/30-107
4.00E X 9	25	100	975	6.00-9	GK400E9/25
4.00E X 9	25	200	975	6.00-9	GK400E9/25-200
6.00I X 10	20+25	98	580	195/50-10	EK600I10/20-25
6.00I X 10	25	90	580	195/50-10	EK600I10/25

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Takuu- ja toimitusehdot

1. SOVELTAMISALA

Nämä ehdot koskevat Tradotim Oy:n ja elinkeinonharjoittajien välisiä kauppvoja kotimaan kaupassa. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet.

2. KAUPAN PÄÄTTÄMINEN

2.1 Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 14 päivää tarjouksen päiväyksestä. Annettu tarjous on voimassa välimyyntivarausraksin. Tarjouksen kohteena oleva tuote voidaan tarjouksen voimassaoloaikana myydä kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole sovittu.

Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja.

Tarjouksen hinta perustuu tarjouspyynnössä tai muutoin ostajan antamiin tietoihin ja määriin. Jos todellinen tilaus ei vastaa annettuja tietoja tai määriä, myyjällä on oikeus tarkistaa toimitusta tai hintaa lopullisten tietojen mukaisesti.

Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavarankäyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta.

2.2 Sopimuksen syntyminen

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavarankäytön.

Ostajan tilauksen poiketessa myyjän tarjouksesta, kaupankäyttoa katsotaan syntyneen myyjän tarjouksen mukaisin ehdoin, ellei myyjä ole kirjallisesti muuta vahvistanut. Ostajan vastuulla on tarkistaa tilausvahvistuksen oikeellisuus.

3. MYYJÄN VELVOLLISUUDET

3.1 Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin: a) sopimuksen tekopäivästä b) viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta myyjälle c) sovittu vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta d) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta

3.2 Toimitusehdot

Ellei toisin ole sovittu, toimituksissa noudatetaan Finnterms-ehtoja. Mikäli toimituslausekkeesta ei ole sovittu, tavara on ostajan noudettavissa myyjän varastolla sovittuna päivänä tai ajanjaksona tai jos aikaa ei ole määrätty, kohtuullisen ajan kuluessa.

3.3 Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.4 Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita. Yleensä takuu on 6 kk toimituksesta. Korvauksen piiriin kuuluvat tuotteen valmistus menetelmistä tai raaka-aineista johtuvat viat.

3.5 Tavarankäytön ominaisuudet

Myyjä vastaa tavarankäytön laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltujen ja muiden myyjän kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti.

3.6 Viivästys

Myyjä on velvollinen heti viivästyksistä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavarankäytön valmistaja tai se, jolta myyjä tavarankäytön hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta, ostaja voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Mikäli muuta ei ole sovittu vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin myöhästyneen toimituksen arvosta.

3.7 Välilliset vahingot

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksistä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja, kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

4. OSTAJAN VELVOLLISUUDET

4.1 Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Myyjällä on kuitenkin oikeus tarkistaa kauppahintaa jäljempänä kohdassa 4.3. määritellyillä edellytyksillä. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta.

Painetussa hinnastossa esiintyvät hinnat ovat voimassa sitoumuksetta. Myyjä pidättää oikeuden hintojen muutoksiin.

4.2 Maksuaika

Ellei maksuehdosta ole toisin sovittu, maksuaika määräytyy myyjän yleisesti käyttämän maksuehdon (14 päivää netto) mukaan. Varastotoimitusten osalta laskun mukaisen maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikaan, eikä tämä johdu myyjästä, myyjällä on oikeus viivyttaa jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästyneeseen oleellisesti. Tästä viivytyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ostajalla ei ole oikeus esittää.

4.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.

4.4 Maksun viivästyminen

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korvausta myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisesti laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on lisäksi oikeus periä kohdittuulliset perintäkulut.

4.5 Ostajan viivästys

Mikäli myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus laskuttaa tuote alkuperäisen toimituspäivän mukaisesti tai periä kohdan 4.4. mukainen korvaus viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista ja tavaravanhenemisestä aiheutuvasta vahingosta.

4.6 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä myyjälle välittömästi, kuitenkin viimeistään 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Ostajan vastuulla on tarkistaa toimituksen oikeellisuus ja toimitettujen tuotteiden laatu ottaessaan toimituksen vastaan.

5. PALAUTUKSET

Ostajalla on oikeus omalla kustannuksellaan palauttaa käyttämätön ja virheetön tuote. Palautuksista on etukäteen sovittava myyjän kanssa. Palautusoikeus ei koske tuotteita, jotka on ostajan ohjeiden mukaan hankittu tai valmistettu erityisesti ostajaa varten. Palautuksista veloitamme kauppahintaan perustuvan 30% uudelleen varastointimaksun.

6. SOPIMUKSEN PURKAMINEN

6.1 Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

6.2 Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkioikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästyneen oleellisesti. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kaupan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja myyjän asettamassa määräajassa.

Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavaravan maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän alun perin edellyttämää kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta (esim. tuontikatot ja -rajoitukset tai korotetut tullit).

6.3 Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaravan tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

7. VAKUUTUS

Osapuolet huolehtivat tavaravan vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava.

8. VASTUU TAVARAN AIHEUTTAMASTA VAHINGOSTA

Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tavaravan liittämisestä tai käytöstä muussa yhteydessä kuin mihin se on tarkoitettu; eikä vahingosta, joka aiheutuu ostajan antamien ohjeiden mukaisesta raaka-aineesta, tavaravan rakenteesta tai ostajan määrittämästä työ- tai valmistusmenetelmästä. Myyjän vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu ostajan maksamaan kauppahintaan.

Myyjän joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta ostajan on hyvittävä myyjälle tästä aiheutunut menetys, jos myyjä jäljempänä a) ja b) kohtien mukaisesti on vapautettu ostajalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai tappiosta. Kun tavara on ostajan hallinnassa, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu: a) kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus b) ostajan valmistamaan tuotteeseen tai valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen.

Vastuunrajoitusta ei sovelleta myyjän syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen. Kolmannen osapuolen esittäessä ostajalle tai myyjälle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, siitä on heti ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.

9. OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu myyjälle, ellei erikseen ole toisin sovittu.

10. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluihin. Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kaupan perustuvaa eräntynytä saatavaansa myyjän kotipaikan alioikeudessa.

TRADOTIM

Raamikatu 1 - 38200 Sastamala - info@tradotim.fi - 010 200 8510